

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Binnenmuur-droog (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 14/04/09

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Identificatie van de stof of het preparaat	Binnenmuur-droog (Aquaplan)
Gebruik van de stof of het preparaat	Milieuvriendelijke waterdichte coating ter bestrijding van vochtige binnenmuren.
Identificatie van de vennootschap / onderneming	Atab nv d' Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen Belgium Tel: +32 (0)3 248 30 00 Fax: +32 (0)3 248 37 77 E-mail: patrick.hartmann@atab.be
Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar):	NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88 B - Antigif Centrum Tél: 070/245.245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's:	geen
Specifieke risico's:	geen

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Preparaatbeschrijving:	waterige dispersie van acrylharsen
Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot risico's leiden:	Geen volgens de EG richtlijnen.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies:	Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.
Inademing:	In de frisse lucht brengen.
Kontakt met de huid:	Huid spoelen met overvloedig water of douchen.
Kontakt met de ogen:	Grondig en overvloedig met water spoelen, ook onder de oogleden. Indien de oogirritatie blijft, een arts raadplegen.
Inslikken:	Geen braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt(e) blusmiddel(en):	Het product zelf brandt niet.
Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden:	Geen.
Speciale risico('s):	geen
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:	geen

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en):	Vermijd elk contact met huid, ogen en kleding.
Milieuvoorzorgsmaatregel(en):	Voorkom vloeistof in riolering, waterpijp, ondergrond en fundering. Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13.
Reinigingsmethode(n):	Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel). Mechanisch opnemen en in een geschikte container verzamelen voor verwijdering.

7. HANTERING EN OPSLAG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Binnenmuur-droog (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 14/04/09

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

Hantering

- Voorzorgsmaatregel(en): Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
- Technische maatregel(en): Geen speciale technische veiligheidsmaatregelen vereist.
- Gebruiksraadgeving(en): Houd verpakking goed gesloten om contaminatie en vochtigheidsabsorptie te vermijden.

Opslag

- Voorzorgsmaatregel(en): Bewaar altijd product in containers van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke container. Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.
- Opslag conditie(s): Vorst vrij bewaren
- Materiaal van de verpakking / tank: gewoon staal

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Controle parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en):

Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Niet nodig.
- Bescherming van de handen: PVC of een andere kunststof handschoenen
- Huid en lichaam bescherming: Geen speciale werkkleding vereist.
- Bescherming van de ogen: Gebruik veiligheidsbril die beschermt tegen spetters.
- Hygiënische maatregel(en): Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Verwijderd houden van voedingswaren en drank.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie

- Voorkomen: vloeistof
- Kleur: wit
- Geur: zeer licht

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

- PH: 7
- Kookpunt / traject: 100°C
- Vlampunt: geen vlampunt
- Zelfontbrandingstemperatuur: niet van toepassing
- Explosiegrenzen: Niet van toepassing.
- Dampspanning: geen
- Relatieve dichtheid (water = 1): 1,01 kg/l (20°C)
- Viscositeit: Niet vastgesteld.
- Wateroplosbaarheid: volledig mengbaar
- Vetoplosbaarheid: geen
- Solventoplosbaarheid: geen

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.

Gevaarlijke ontledingsproducten Bij verbranding ontstaan irriterende gassen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene informatie: Omschrijving van mogelijke gezondheidsgevaarlijke effecten van preparaat is gebaseerd op toxicologische eigenschappen van de afzonderlijke bestanddelen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Binnenmuur-droog (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 14/04/09

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

Acute toxiciteit

- Inademing: Blootstelling kan veroorzaken: irritatie van de slijmvliezen
- Contact met de huid: Geen huidirritatie
- Oogcontact: Kan klein oogongemak veroorzaken, maar zal de ogen niet kwetsen.
- Inslikken: Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.
- Sensibilisatie: Veroorzaakt geen overgevoeligheid.

12. MILIEU-INFORMATIE

- Algemene informatie: Geen gegevens beschikbaar.
- Schadelijk voor het milieu: Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend of te verwachten.
- Andere schadelijke effecten

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Afval / ongebruikte producten: Als recycleren niet mogelijk is, verwijder afval in overeenstemming met plaatselijke voorschriften
- Verontreinigde verpakking: Lege containers kunnen na reiniging gestort worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- Verdere informatie(s):

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- Algemene informatie: Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.
- VN-nummer: geen
- Land (Spoor / Weg: ADR/RID)
- Zee (IMDG)
- Lucht (ICAO/IATA)

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

- Etikettering: Het product moet niet geëtiketteerd worden in overeenstemming met EG richtlijnen betreffende de indeling, verpakking, en etikettering van gevaarlijke stoffen
- EG nr: Niet van toepassing.
- Symbo(ol)(len): Geen volgens de EG richtlijnen.
- R-zin(nen): Geen volgens de EG richtlijnen.
- S-zin(nen): 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verdere informatie: VOS grenswaarden (cat A/h) 50 g/L 2007; 30 g/L 2010
Product bevat 20 g/L.

16. OVERIGE INFORMATIE

- Gevolgde wetgeving(en): Dit veiligheidsinformatieblad beantwoordt aan richtlijnen:
- Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde R-zinnen: R22 Schadelijk bij opname door de mond.
R23 Vergiftig bij inademing.
R38 Irriterend voor de huid.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
R50 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- Belangrijke berichten of opmerkingen: De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en onze ervaring. Het is de verantwoordings van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden. Het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Binnenmuur-droog (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 14/04/09

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

Gebruik van de stof of het preparaat Milieuvriendelijke waterdichte coating ter bestrijding van vochtige binnenmuren.

Beperkingen bij de toepassing: Deze informatie betreft specifiek aangeduid product en kan niet geldig zijn in combinatie met ander(e) product(en).

Historiek

- Datum eerste uitgave:	06/02/07
- Datum vorige revisie:	06/02/07
- Datum van herziening:	14/04/09
- Versie:	2
Opgesteld door:	P. Hartmann