

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Rubber Dak Lijm (Aquaplan)

Versie:1

Datum eerste uitgave:11/01/10

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Identificatie van de stof of het preparaat	Rubber Dak Lijm (Aquaplan)
Gebruik van de stof of het preparaat	Lijm
Identificatie van de vennootschap / onderneming	Atab nv d' Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen Belgium Tel: +32 (0)3 248 30 00 Fax: +32 (0)3 248 37 77 E-mail: patrick.hartmann@atab.be
Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar):	NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88 B - Antigif Centrum Tél: 070/245.245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's:	Geen risico's bij normaal gebruik product.
Specifieke risico's:	geen

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Preparaatbeschrijving:	Mengsel van MS polymeren en vulstoffen.
Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot risico's leiden:	• Vinyltrimetoxysilaan - EG nr.: 220-449-8 - CAS nr.: 2768-02-7 Conc. (gew. %):(%) : 1 < C <= 5 - Symbo(o)l(en): Xn - R-zin(nen): 10-20

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies:	Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon.
Inademing:	Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.
Kontakt met de huid:	Huid met overvloedig water en zeep wassen.
Kontakt met de ogen:	Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen opengehouden worden. Een arts raadplegen.
Inslikken:	Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt(e) blusmiddel(en):	alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO ₂), poeder.
Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden:	Geen waterstraal gebruiken.
Specifieke methode(n):	Koel de containers die aan het vuur blootstaan af met water. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt.
Speciale risico('s):	Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:	Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en):	Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat.
--------------------------------------	--

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Rubber Dak Lijm (Aquaplan)

Versie:1

Datum eerste uitgave:11/01/10

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

Milieuvoorzorgsmaatregel(en):	Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt.
Reinigingsmethode(n):	Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering

- Voorzorgsmaatregel(en): Roken, eten en drinken moet verboden worden in de ruimtes waar het product gebruikt wordt. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming. De regels van de arbeidsbescherming navolgen.
- Technische maatregel(en): geen
- Gebruiksraadgeving(en): Geen speciale voorzorgsmaatregelen.

Opslag

- Voorzorgsmaatregel(en): Buiten bereik van kinderen bewaren. Houdt U aan de aanbevelingen op het etiket.
- Opslag conditie(s): Geen speciale opslagcondities.
- Materiaal van de verpakking / tank: van hetzelfde materiaal als de originele.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Controle parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en):

Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk.
- Bescherming van de handen: Bij herhaald en/of langdurig contact gebruiken: PVC of een andere kunststof of natuurrubber handschoenen.
- Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding
- Bescherming van de ogen: Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie

- Voorkomen: pasta
- Kleur: verschillende
- Geur: kenmerkend

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

- PH: Niet van toepassing.
- Kookpunt / traject: Niet vastgesteld.
- Vlampunt: > 100°C
- Explosiegrenzen: Niet beschikbaar.
- Relatieve dichtheid (water = 1): 1.43
- Viscositeit: Niet vastgesteld.
- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar in water.
- Vetoplosbaarheid: Niet van toepassing.
- Solventoplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar in organische solventen

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiliteit: Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.
- Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Rubber Dak Lijm (Aquaplan)

Versie:1

Datum eerste uitgave:11/01/10

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

Algemene informatie:	Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.
Acute toxiciteit	
- Inademing:	een niet-toxisch product
- Contact met de huid:	Kan huidirritatie / dermatitis veroorzaken.
- Oogcontact:	Geen oogirritatie.
- Inslikken:	Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

12. MILIEU-INFORMATIE

Algemene informatie:	Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terecht komen.
Schadelijk voor het milieu:	Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend of te verwachten.
Andere schadelijke effecten	

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval / ongebruikte producten:	Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Verontreinigde verpakking:	Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de lokale reglementeringen.
Verdere informatie(s):	

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

VN-nummer	geen
Land (Spoor / Weg: ADR/RID)	
Zee (IMDG)	
Lucht (ICAO/IATA)	

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG nr:	Niet van toepassing.
Symbo(ol)(len):	Geen volgens de EG richtlijnen.
R-zin(nen):	Geen volgens de EG richtlijnen.
S-zin(nen):	2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verdere informatie:	VOS grenswaarden (cat A/i) 600 g/L 2007; 500 g/L 2010 Product bevat 10 g/L.

16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde R-zinnen:	R10 Ontvlambaar. R20 Schadelijk bij inademing.
Belangrijke berichten of opmerkingen:	De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product gebruikt wordt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden het dient niet opgevat te worden als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.
Gebruik van de stof of het preparaat	Lijm
Beperkingen bij de toepassing:	Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet gebruikt worden voor doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Rubber Dak Lijm (Aquaplan)

Versie:1

Datum eerste uitgave:11/01/10

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

Historiek

- Datum eerste uitgave: 11/01/10
- Versie: 1
Opgesteld door: P. Hartmann