

AQUAPLAN,
LA MEILLEURE PROTECTION
DANS ET AUTOUR
DE VOTRE MAISON.



Brochure produits

Découvrez nos produits de protection
contre l'humidité et de couverture de toiture

AQUAPLAN

Notre mission

■ Une protection accrue de qualité professionnelle

Vous souhaitez protéger votre maison de l'humidité ? Améliorer le confort de votre habitation ? Aquaplan vous offre toujours l'assurance d'un produit de qualité professionnelle. Notre expérience dans le secteur professionnel de la construction nous permet de proposer des produits durables de première qualité à tous les bricoleurs ! Nous adoptons autant que possible une démarche circulaire et écologique.

■ Aquaplan disponible partout

Mettez-vous rapidement au travail grâce aux produits Aquaplan. Nos articles sont disponibles dans les magasins de bricolage et en ligne. Vous pouvez donc rapidement achever le travail !

■ Le partenaire bricolage idéal

Aquaplan est à vos côtés et vous aide à protéger votre habitation.

Lisez nos conseils pratiques sur
www.aquaplan.com/fr/inspiration-blog



LE SAVIEZ-VOUS...

Plus de 100 ans d'expérience en couverture de toiture et protection contre l'humidité pour les professionnels. Plus de 30 ans sur le marché du bricolage.



TABLE DES MATIÈRES



La protection optimale pour votre toit

Allongement de la durée de vie	4
Protection contre les rayons UV	6
Réparation de toiture	7
Couverture de toiture en bitume	11
Toiture & gouttière en caoutchouc EPDM	15
Finition de toiture	18
Praticabilité des toitures	22
Toit vert	23



La protection optimale pour vos murs

Humidité des murs intérieurs	26
Étanchéification des sanitaires	27
Lutte contre l'humidité ascensionnelle	28
Protection contre l'infiltration des eaux de pluie	29
Protection contre les eaux souterraines	31
Protection des sols en béton	33



La protection optimale pour votre jardin

Pose d'une toiture	36
Protection et entretien	45
Rénovation	48
Étang sur mesure	49



AQUAPLAN

PROTECTION

LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Allongement de la durée de vie

RENOV'TOITURE

1kg - 4kg - 20kg



Revêtement de toiture étanche, renforcé par des microfibres, pour la réparation sans joints et la rénovation de toitures et gouttières anciennes et abîmées.

- › Répare, rénove et entretient
- › Renforcé à l'aide de fibres pour une étanchéité immédiate
- › Excellente capacité de retrait et de dilatation sans fissures
- › Insensible à la température, de sorte qu'il est possible d'effectuer des réparations même par temps de gel



ELASTIC-RUBBER

0,75kg - 4kg - 10kg

Revêtement en caoutchouc très souple et étanche, pour la réparation sans joints des toitures bitumeuses anciennes et abîmées. Après séchage, forme une couche souple, résistante et bien adhérente.

- › Répare et rénove les toitures bitumeuses
- › Adhérence optimale avec les membranes bitumeuses
- › Reste toujours souple
- › Sans solvants : bon pour l'environnement



TOIT-ÉTANCHE

1kg - 4kg - 10kg



Un revêtement d'entretien renforcé à l'aide de fibres, pour la réparation, la protection et l'étanchéité des toits bitumeux plats et légèrement inclinés ainsi que des gouttières. Après séchage, forme une couche bien adhérente et légèrement élastique qui colmate tous les pores et toutes les fissures.

- › Colmate les pores, les fissures et les crevasses
- › Allonge la durée de vie des matériaux
- › Préviend le vieillissement prématuré du matériau d'étanchéité de votre toiture
- › Sans solvants : bon pour l'environnement



POUR LE TOIT

ÉTANCHE-TOUT

0,75L - 4L - 10L



Couche de rénovation et/ou de réparation étanche, universelle et élastique. Convient pour presque tous les supports et peut être mise en œuvre par toutes les conditions météorologiques, même par temps de pluie.

- › Répare et rénove en une seule couche
- › Adhère sur tous les supports
- › Étanchéité immédiate en une seule couche
- › Utilisable par tous les temps



RÉNOV' GOUTTIÈRE

2,5L

Rénov' Gouttière est une couche de rénovation imperméable pour la réparation et la protection durables des gouttières composées de tous les matériaux courants. Après durcissement, il forme un revêtement imperméable, sans entretien, élastique et sans joint. Cela protège vos gouttières contre la corrosion, les pluies acides, les rayons UV et autres influences environnementales agressives.

- › Résiste à toutes les températures
- › Très élastique, recouvrement de fissures
- › Adhère à tous les matériaux courants



ROOFPAIN

5L - 10L - 15L



Couche de rénovation durable, hydrofuge et esthétique pour le traitement des ardoises, tuiles et plaques ondulées attaquées par les algues et la mousse. Grande résistance à l'humidité, aux variations de température et à l'action nocive des UV.

- › Rénove les ardoises, les tuiles, les bardeaux et les plaques ondulées
- › Combat la formation de mousse
- › Laisse passer la vapeur d'eau
- › Sans solvants : bon pour l'environnement



PROTECTION

LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Protection contre les rayons UV

REFLECT-TOITURE

1L - 4L



Peinture acrylique blanche prête à l'emploi, utilisée afin de rendre réfléchissantes les toitures plates et en pente, mais aussi de les rénover. Ce revêtement de rénovation permet également de rafraîchir les revêtements de toiture en bitume usés par les intempéries.

- › Réfléchit les UV et la chaleur du soleil
- › Prolonge la durée de vie
- › Améliore le rendement des panneaux solaires



ALU-TOITURE

0,75L - 4L

Couche de rénovation souple, réfléchissante, de couleur aluminium, pour la protection des toitures et gouttières bitumeuses. Régénère et entretient le revêtement de toiture existant, permettant ainsi de lutter contre le vieillissement prématuré.

- › Réfléchit la lumière solaire
- › Fait baisser la température de la toiture
- › Allonge la durée de vie de la toiture
- › Permet à la maison de rester plus fraîche



MULTI-COATING PRIMER

0,75L



Un vernis d'adhérence incolore et prêt à l'emploi qui sèche rapidement, pour la préparation de divers types de supports avant l'application d'un revêtement de toiture non bitumeux.

- › Fixation de la poussière résiduelle sur le support
- › Adhérence optimale entre le revêtement de toiture et le support
- › Vernis d'adhérence à séchage rapide
- › Compatible avec divers supports



POUR LE TOIT

Réparation de toiture

RÉPAR' GOUTIÈRE

150ml



Répar' Gouttière est une pâte de réparation sans solvant, inodore et prête à l'emploi à base de polymères hybrides flexibles. La pâte répare les dégâts aux gouttières composées de tous les matériaux courants. Après durcissement, elle forme un revêtement imperméable, sans entretien, élastique et sans joint.

- › Résiste à toutes les températures
- › Très élastique, recouvrement de fissures
- › Adhère à tous les matériaux courants
- › Format pratique pour les petites réparations



PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ

150ml

La pâte d'étanchéité est une pâte élastique, à base de caoutchouc, destinée à réparer les fissures et les cloques sur les matériaux de construction les plus courants. La pâte d'étanchéité peut également être utilisée pour l'étanchéité des joints, l'imperméabilisation de détails de toiture et la protection du bois.

- › Écologique
- › Élasticité permanente
- › Adhésion à tous les matériaux
- › Format pratique pour les petites réparations



BANDE DE RENFORCEMENT

10cmx10m



Bande de renforcement en polyester pour la réparation des toitures.

- › Renforcement supplémentaire lors de la réparation de boursouffures, crevasses et fissures
- › Compense les tensions réciproques entre les matériaux et garantit ainsi l'étanchéité visée



PROTECTION

LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Réparation de toiture

REVÊTEMENT ÉTANCHE EN CAOUTCHOUC

kit - 750ml



Revêtement élastique à base de caoutchouc pour la réparation de fissures et de soufflures sur les supports bitumineux et pour l'exécution de toutes sortes de restaurations des matériaux de construction les plus habituels. Le revêtement d'étanchéité en caoutchouc convient pour de nombreuses applications et peut également être utilisé pour colmater les raccords, imperméabiliser la toiture et protéger le bois.

- › Revêtement écologique à base d'eau
- › Élasticité permanente
- › Convient pour les matériaux les plus utilisés



MASTIC TOITURE

310ml

Un mastic de réparation étanche à l'eau et souple pour réparer les fissures, les crevasses et les soufflures dans les toitures et les gouttières ou pour étancher les détails de la toiture. Ce mastic résiste à toutes les conditions atmosphériques.

- › Réparation des fissures, crevasses et boursoufflures, et étanchéification des détails du toit
- › Très bonne adhérence sur la plupart des supports
- › Résistant à toutes les conditions météo
- › Renforcé par des fibres



MASTIC DE RÉPARATION

1kg - 2,5kg



Pâte de réparation étanche et souple, afin de réparer les fissures, les crevasses et les boursoufflures sur les toitures et les gouttières. Finition résistante aux intempéries de tous les détails de la toiture tels que les rives, les évacuations d'eau, etc.

- › Répare les crevasses, les fissures et les boursoufflures et rend étanches les détails de la toiture
- › Adhère sur tous les supports
- › Résiste à toutes les conditions météorologiques
- › Simple à appliquer et facile à utiliser



POUR LE TOIT

AQUA-STOP

1kg - 2,5kg



Pâte de réparation étanche et souple, qui colmate instantanément toutes les fuites dans les toitures et les gouttières, par tous les temps, même sous l'eau.

- › Permet de colmater les fuites sous la pluie
- › Adhère à toutes sortes de supports
- › Adhérence optimale, même sous l'eau
- › Renforcé à l'aide de fibres



ANTI-FISSURES

4mx0,25m

Bande de renforcement en polyester, pour la réparation des boursouflures, des fissures et des crevasses dans les murs et les revêtements de toiture.

- › Renforcement supplémentaire lors de la réparation de boursouflures, crevasses et fissures
- › Compense les tensions réciproques entre les matériaux et garantit ainsi l'étanchéité visée
- › Polyester de qualité supérieure



FIXE-TUILES

4x0,25m



Mortier de réparation de toiture prêt à l'emploi afin de fixer et de réparer les tuiles, les faîtières et les raccords en plomb de manière à ce qu'ils résistent à la tempête.

Adhère immédiatement et demeure flexible.

- › Durablement flexible et grande adhérence
- › Mortier de réparation résistant à la tempête
- › Étanchéité à l'eau et aux courants d'air



PROTECTION

LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Réparation de toiture

DÉTAIL-TOITURE

1,4kg

Revêtement monocomposant extrêmement élastique, qui permet de rendre immédiatement étanches tous les détails complexes d'une toiture, en une seule couche et sans joints.

- › Étanchéité sans joints
- › Écologique et sûr d'utilisation
- › Résiste aux variations de température grâce à sa grande élasticité
- › Facile à appliquer, un primaire est inutile



EASY-BAND



Bande souple en bitume pour les petites réparations de la toiture ou comme couche imperméabilisante contre l'humidité ascensionnelle dans les murs. Convient pour la finition des rives, des rebords de toiture, des cheminées, des gouttières, ...

- › En bitume de qualité supérieure
- › Souple, peut donc être mise en œuvre aisément



10 m X 9 cm
10 m X 14 cm
10 m X 18 cm
10 m X 28 cm
10 m X 36 cm

AQUA-BAND

Bande d'étanchéité autocollante, à base de caoutchoucs SBS autocollants, pour l'étanchéité des joints, fissures et détails des toitures. La face supérieure est renforcée à l'aide d'une feuille d'aluminium résistante aux UV.

- › Grand pouvoir adhésif
- › Résiste aux conditions météorologiques extrêmes
- › Prend aisément n'importe quelle forme grâce à sa capacité élastique
- › Se découpe facilement

Aluminium		Gris	
Longueur	Largeur	Longueur	Largeur
10 m	10 cm	10 m	10 cm
10 m	15 cm	10 m	15 cm
10 m	22,5 cm	10 m	22,5 cm
5 m	10 cm	5 m	7,5 cm
		5 m	10 cm
		5 m	15 cm



POUR LE TOIT

Couverture de toiture en bitume

AUTOCOLLANT



Le système autocollant est le moyen le plus sûr et le plus simple d'appliquer un revêtement de toiture en bitume. Les couches inférieure et supérieure sont munies d'un film amovible. Grâce à l'Activator, les conditions sont réunies pour une bonne adhérence du rouleau autocollant. Pour la couche supérieure, plusieurs couleurs de paillettes d'ardoises sont disponibles. Les paillettes claires sont réfléchissantes, pour rafraîchir la surface.

- › Pose sûre
- › Pose rapide et simple
- › Convient aussi aux toits inclinés
- › Exige moins d'expérience que pour le brûlage et le collage à froid
- › Hautement renforcé et praticable



Pour en savoir plus, consultez notre guide des rouleaux de toiture.

	Roof Base Stick	Roof Top Stick Mineral	Roof Top Stick Reflect
Longueur	8m	6m	6m
Poids	24kg	25kg	25kg
Finition inférieure	Feuille amovible	Feuille amovible	Feuille amovible
Finition supérieure	Sable	Granulats gris	Paillettes d'ardoises claires
Peut être appliqué sur	Béton, Isolation Planches en bois Ancien roofing	Ancien roofing Roof Base Stick	Ancien roofing Roof Base Stick
Possibilités de placement	Autocollant avec Rooffix Activator	Autocollant avec Rooffix Activator	Autocollant avec Rooffix Activator

PROTECTION

LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Couverture de toiture en bitume

COLLAGE



Le collage est un moyen sûr et simple d'appliquer un revêtement de toiture en bitume. La colle à froid présente l'avantage d'offrir une couche supplémentaire d'étanchéité et de réparer les petites fissures ou boursoufflures. Le temps de séchage plus long de la colle à froid permet de corriger la position de la membrane de toiture. Le collage d'un rouleau de toiture est idéal en rénovation en cas de surface irrégulière ou de support avec paillettes d'ardoises.

- › La colle à froid remplit les crevasses et fissures, et assure ainsi une adhérence totale
- › Formation de soufflette impossible
- › Vous pouvez encore exécuter des corrections en raison du temps de séchage plus long
- › La qualité ou l'épaisseur du rouleau n'est pas influencée
- › Exige moins d'expérience que pour le brûlage



Rooffix
Colle à froid



Roof
Base
Fix



Roof
Top
Heat
& Glue
Mineral



Roof
Top
Heat
& Glue

Pour en savoir plus, consultez notre guide des rouleaux de toiture.

	Roof Base Fix	Roof Top Heat & Glue Mineral	Roof Top Heat & Glue
Longueur	8m	6m	6m
Poids	24kg	27kg	25kg
Finition inférieure	Sable	Feuille perforée	Feuille perforée
Finition supérieure	Sable	Granulats gris	Sable
Peut être appliqué sur	Planches en bois Ancien roofing, Isolation	Ancien roofing Roof Base Fix	Ancien roofing Roof Base Fix
Possibilités de placement	Clous et joints Collable à froid	Collable à froid	Collable à froid

POUR LE TOIT

BRÛLAGE



Le brûlage d'un rouleau de toiture est moins aisé pour les bricoleurs peu expérimentés. Vous risquez d'endommager la membrane si vous la brûlez trop. Aquaplan a donc mis au point une sous-couche partiellement autocollante qui répartit la pression de vapeur et ne doit pas être brûlée. Au brûlage de la couche supérieure, la chaleur sera suffisante pour coller la couche inférieure en une fois. La sous-couche protège le toit et/ou l'isolation lors du brûlage. Même un bricoleur peut ainsi s'essayer au brûlage.

- › Le pouvoir adhésif est immédiat
- › Grâce à la chauffe, le rouleau de toit devient plus souple et permet de colmater les détails les plus difficiles



Pour en savoir plus, consultez notre guide des rouleaux de toiture.

	Roof Base Semi Stick	Roof Top Heat & Glue Mineral	Roof Top Heat & Glue	Roof Top Heat Mineral
Longueur	6m	6m	6m	6m
Poids	20kg	27kg	25kg	23kg
Finition inférieure	Feuille amovible	Feuille perforée	Feuille perforée	Feuille thermofusible
Finition supérieure	Feuille thermofusible	Granulats gris	Sable	Granulats gris
Peut être appliqué sur	Ancien roofing Isolation Planches en bois	Ancien roofing Roof Base Semi Stick	Ancien roofing Roof Base Semi Stick	Ancien roofing Roof Base Semi Stick
Possibilités de placement	Autocollant	Brûlage	Brûlage	Brûlage

LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Couverture de toiture en bitume

ROOFPRIMER

1L - 4L



Vernis d'adhérence bitumeux à séchage rapide, afin de fixer les poussières résiduelles au support. Garantit une adhérence optimale du roofing neuf à poser ou des revêtements de rénovation.

- › Garantit une adhérence optimale
- › Séchage rapide
- › Simple à appliquer
- › Convient pour tous les supports



GRANULATS

4kg

Granulats broyés et colorés dans la masse, destinés à protéger les toitures neuves et anciennes contre les UV. Protège la toiture contre un vieillissement trop rapide sous l'action des UV.

- › Protection optimale contre les UV
- › Embellissent la toiture



LINGETTES DE NETTOYAGE EXTREMES

70st



EverClean Lingettes de nettoyage extrêmes sont parfaites pour nettoyer les mains, les outils et les surfaces dures. Les lingettes absorbent rapidement la saleté, sont faites d'un matériau résistant et ont un parfum de fraîcheur. Grâce à leur formule extra puissante, elles sont adaptées à l'élimination de tous types de salissures lors du bricolage.

- › Sans danger pour la peau
- › Formule extrapuissante
- › Matériau robuste à absorption rapide



POUR LE TOIT

Toiture & gouttière en caoutchouc EPDM

EPDM SUR MESURE



Aquaplan vous propose un revêtement de toiture en caoutchouc EPDM spécialement sur mesure pour votre toit. Vous commandez le format voulu dans un magasin de bricolage près de chez vous et allez retirer votre colis 15 jours plus tard.

L'EPDM est un matériau de couverture en caoutchouc synthétique qui convient parfaitement aux nouvelles constructions et à la rénovation des toitures existantes. Cette membrane résistante aux UV ne craint pas les conditions météo extrêmes et est très élastique. L'EPDM convient aussi très bien pour la récupération des eaux de pluie sur votre toit plat ou la pose d'une toiture verte.

L'EPDM est disponible en différentes largeurs sur rouleau. Vous pouvez faire découper une membrane sur mesure en magasin. Aquaplan va plus loin. Chez Aquaplan, nous facilitons la pose de l'EPDM. Ces quatre colles FlexiFoil vous offrent la garantie d'un toit durablement étanche dans les moindres recoins.

FLEXIFOIL COLLE SURFACE

2kg

Utilisez cette puissante colle PU prête à l'emploi pour coller la membrane EPDM sur la surface du toit (jusqu'à 15 cm du relevé de toiture). L'avantage de cette colle, c'est qu'après avoir posé la membrane EPDM, vous pouvez encore corriger jusqu'à obtenir un résultat parfait !



FLEXIFOIL RECOUVREMENT

0,9kg

Colle de contact prête à l'emploi pour le collage de membrane FlexiFoil EPDM sur membrane FlexiFoil EPDM. Idéale pour jointoyer ou poser des accessoires en EPDM tels qu'une évacuation des eaux de pluie, des pièces d'angle ou une manchette.



FLEXIFOIL COLLE RELEVÉS

750ml

Grâce à cette colle de contact pulvérisable, collez aisément la membrane EPDM sur le relevé de toiture. Pratique, l'aérosol permet de travailler rapidement et facilement. Vous pouvez utiliser cette colle sur les membranes de toiture en bitume, le bois, le béton ou sur les panneaux d'isolation PIR munis d'un voile de verre.



FLEXIFOIL DÉTAILS & JOINTS

290ml

Colle sans solvant de haute qualité pour le collage de membrane FlexiFoil EPDM et pour l'étanchéification des joints, des accessoires et des profilés.



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Toiture & gouttière en caoutchouc EPDM

RACCORDS EPDM




ÉVACUATION VERTICALE DES EAUX DE PLUIE

- › Évacuation intérieure verticale ronde
- › Dimensions : 63 mm, 75 mm et 90 mm




ÉVACUATION HORIZONTALE DES EAUX DE PLUIE

- › Évacuation horizontale rectangulaire avec adaptateur (45° ou 90°)
- › Dimensions : 60 x 80 mm – 60 x 100 mm



MANCHETTE UNIVERSELLE

- › Finition étanche des traversées de toiture rondes
- › Dimensions : 30 cm



COIN EXTÉRIEUR 45°

- › Grande élasticité et parfaitement résistant aux UV
- › Dimensions : 15 cm
- › Par lanterneau = 4 coins extérieurs



COIN EXTÉRIEUR 90°

- › 100 % étanche et durablement souple
- › Dimensions : 15 cm et 50 cm
- › Cheminée = 50 cm



POUR LE TOIT

OUTILS EPDM

ROULEAU À COMPRESSER



Le rouleau à compresser est le rouleau le plus couramment utilisé pour compresser uniformément les joints (soudures) et les membranes EPDM entre-elles, mais il est également largement utilisé pour compresser un ruban adhésif ou une bâche d'étang. Le rouleau est à double roulement, possède une poignée ergonomique et est donc confortable à utiliser pour rouler en douceur sur plusieurs mètres.



CISEAUX POUR EPDM

Les ciseaux EPDM sont des ciseaux robustes de pas moins de 25 cm pour une coupe sans effort de l'EPDM, ils sont indispensables lors du placement d'une toiture en EPDM. Ces ciseaux coupent en douceur à travers n'importe quelle épaisseur d'EPDM et avec leur forme ergonomique et leur poignée souple, ils tiennent confortablement dans la main.



ROULEAU D'ANGLE

Le rouleau d'angle avec sa roue de pression en laiton de 5x30 mm et sa poignée ergonomique est un rouleau de pression indispensable pour pénétrer dans tous les coins afin de placer la membrane EPDM de manière parfaite. De cette façon, vous pouvez traiter parfaitement tous les angles, même ceux qu'un rouleau normal ne peut tout simplement pas atteindre.



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Finition de toiture

AQUA-PLOMB



Plomb de construction/feuille de plomb classique de 1,32 mm d'épaisseur. Grande résistance aux agressions climatiques, facile à mettre en œuvre. Aqua-plomb est fabriqué selon la norme CEN et satisfait à toutes les prescriptions techniques du plomb de construction.

- › Mise en œuvre aisée : plier, couper et poser
- › Muni d'une couche de protection, prévient les traces d'oxydation
- › Longue durée de vie
- › Entièrement recyclable



1,5 m x 15 cm
1,5 m x 25 cm
1,5 m x 33 cm

PLOMB AUTOCOLLANT

20cm x3m



Véritable plomb muni d'une couche de butyle autocollante, facile à mettre en œuvre sur les toits et les façades. Résiste très bien à la corrosion atmosphérique, possède une longue durée de vie et est résistant aux UV.

- › Mise en œuvre aisée : plier, couper et poser
- › Autocollant
- › Recyclable : écologique



POUR LE TOIT

CHEMINÉE DE VENTILATION



Ventilation optimale des toitures plates, munie d'une embase spéciale préformée en aluminium et d'un chapeau en polypropylène résistant aux chocs et aux UV. La forme spécifique permet une bonne évacuation de la condensation et empêche la pluie d'entrer.

- › Isolation supplémentaire afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur
- › Manchette de raccordement universelle, convient pour un raccordement de 110 à 125 mm
- › Disponible avec une paroi simple ou double

CHEMINÉE DE VENTILATION

Cette cheminée de ventilation universelle à double paroi est munie d'une bavette en plomb qui assure l'étanchéité sur tous types de toits inclinés composés de bardeaux, de plaques ondulées, de tuiles, etc.

- › Étanchéité parfaite à l'eau grâce à la bavette en plomb
- › Utilisable sur les toits inclinés de 20° à 45°
- › Convient pour un raccord de 110 à 125 mm



ÉVACUATION D'EAU PLUVIALE EN ALUMINIUM



Embase en aluminium souple qui s'adapte facilement aux irrégularités éventuelles du support. Évite que des feuilles et/ou des oiseaux s'introduisent dans l'évacuation, la gouttière, etc.

- › Verticale : évacuation d'eau pluviale intérieure avec embout - dimension : diamètre 80 mm
- › Horizontale : bouche d'écoulement avec adaptateur 45° - dimension : 60/80

LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Finition de toiture

ÉVACUATION D'EAU PLUVIALE



Adaptateur en matière plastique.

- › Réduction de l'évacuation d'eau pluviale horizontale à 45°
- › 60 x 80 vers évacuation ronde 80

GRANDE CRÉPINE (DALLE)


30cmx30cm

Garantit une évacuation plus rapide, optimale et sans obstacles de l'eau sur les toits plats. Prévient l'obstruction par des graviers, des feuilles, etc. La crépine en plastique doit être recouverte d'une dalle de 30 x 30 cm.



CRAPAUDINE

90mm



Crapaudine professionnelle tressée, composée d'une seule pièce et comprimée de manière à obtenir une élasticité permanente. Prévient l'obstruction des évacuations d'eau pluviale par des feuilles sur les toits plats et dans les gouttières.

POUR LE TOIT

PROFILÉ DE RIVE ET COIN EXTÉRIEUR



Finition esthétique de rive en aluminium, pour tous les toits plats et inclinés. Les coins préformés de 90° permettent une finition parfaite des détails.

- › Garantit une étanchéité parfaite de la rive
- › Esthétique
- › Facile à monter
- › Vis de profilé adaptées disponibles

Profilé de coin extérieur 35 mm 20 cm x 20 cm
Profilé de coin extérieur 60 mm 20 cm x 20 cm
Profilé de rive 35 x 35 mm longueur 2 m
Profilé de rive 60 x 45 mm longueur 2 m



PROFILÉ DE RACCORDEMENT MURAL - CHEVILLES A CLOUER

60mmx2m - 25st

Profilé mural esthétique en aluminium, pour une finition parfaitement étanche entre la toiture et le mur. Évite que l'eau ne pénètre entre le mur et la toiture.

- › Evite de disquer dans le mur
- › Remplace les bavettes classiques en zinc ou en plomb
- › Facile à monter
- › Vis de profilé adaptées disponibles

Utilisez ces chevilles à clouer (25 pièces) d'Aquaplan pour fixer solidement et aisément les profilés de raccordement aux murs. Il suffit de percer des trous de 3,5 cm de profondeur avec une perceuse murale et d'insérer les chevilles.



ROOFPRIMER SPRAY

500ml



Primaire bitumeux à séchage rapide, pour l'activation et la préparation des supports sur lesquels des produits de toiture sont posés. L'adhérence est ainsi améliorée lors de l'utilisation de roofing, de produits d'entretien et de réparation liquides.

- › Convient pour tous les supports
- › Séchage rapide
- › Garantit une adhérence optimale
- › Simple à appliquer



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE TOIT

Praticabilité des toitures

DALLE DE TOITURE DRAINANTE EN CAOUTCHOUC

50cmx50cm



Dalle de toiture en caoutchouc, décorative, inusable, imputrescible et résistante au gel, avec motif de carrelage/pavés. Rend les toitures accessibles et praticables et évite qu'elles soient abîmées en cas d'utilisation et/ou de charge régulières.

- › Amortit les chocs et le bruit
- › Résiste au gel et à la chaleur, de -40°C à +80°C
- › Munie de canaux d'évacuation de l'eau et de goulottes
- › Existe en noir, vert et gris



PLOTS EN CAOUTCHOUC

10x (10cmx10cm)

Plots en caoutchouc résistants à l'usure, aux intempéries et au vent. Tampon idéal entre les toitures de tout type et la finition décorative de la terrasse de toiture.

- › Résistants à l'usure, antidérapants et imputrescibles
- › Amortissent les chocs et le bruit
- › Protection des toitures bitumeuses et en zinc
- › 100 % caoutchouc



LE SAVIEZ-VOUS...

Saviez-vous que les produits Aquaplan sont principalement fabriqués sur nos sites de production en Belgique et aux Pays-Bas ?

POUR LE TOIT

Toit vert

AQUAPLANT TOIT VERT



Plantation de sédums à poser directement sur le toit. Disponible en rouleaux ou en plateaux. Léger, ce revêtement de toiture végétale est idéal pour les garages, les abris de jardin, les annexes et les carports. Réduit les émissions de particules fines et de CO₂.

- › Placement simple & rapide
- › Réduction de la consommation d'énergie
- › Augmente la longévité de votre toiture existante

Choix 1 – AquaplanT Toit Vert "TRAY"

AquaplanT Tray est une cassette tout-en-un avec substrat et sédums.

Le plateau de 38 cm x 57 cm fait office de zone tampon pour les eaux pluviales.

L'installation est extrêmement simple et rapide.

Les plateaux doivent simplement être emboîtés. Recommandé pour les toits de petite taille (<40 m²).

Conseils de placement


- › Placer les plateaux entiers côte à côte.
- › Les plateaux ne peuvent pas être découpés.
- › Appliquer une bande de gravier sur les parties non couvertes.



Choix 2 – AquaplanT Toit Vert "ROULEAU"

Ce tapis végétal convient à tous les toits plats et légèrement inclinés jusqu'à 15°. Recommandé pour les toits de plus grande taille (>40 m²).

- ① Tapis végétal en rouleau avec plantation de sédums
Dimensions : 100 cm x 100 cm
Diamètre : 30 cm (environ 15 kg/rouleau)
- ② Substrat
Sac de 20 l - 1/2 m² sur environ 4 cm d'épaisseur
- ③ Tapis de drainage anti-racines
Muni de 2 toiles filtrantes
(100 x 118 x 1 cm = 1,6 l de captage d'eau/1 m²)



AQUAPLAN

Notre société mère IKO

▪ Notre société mère IKO

IKO occupe une solide position sur le marché depuis plus d'un siècle. Depuis 1911, IKO propose des solutions sur mesure pour les bâtiments industriels et particuliers.

IKO est un producteur de premier plan de matériaux de couverture de toiture ainsi que de solutions d'isolation et d'étanchéité.

Comptant plus de 30 usines **dans le monde et 4.500 collaborateurs**, IKO est un acteur mondial dans ce segment de marché. IKO reste pourtant une entreprise familiale qui se distingue par des canaux de communication courts et des décisions rapides, gage d'une entreprise très agile et efficace.

▪ Activité mondiale avec Anvers comme épicerie

Depuis l'usine de bitume de pointe à Anvers, nos produits sont expédiés dans **plus de 70 pays**. Suède, Finlande, Islande, Émirats, Madagascar, Maroc... aucun climat ne nous est étranger. Nos systèmes d'étanchéité et d'isolation sont utilisés dans le monde entier dans un large éventail de projets de construction et de rénovation. Le siège européen et le centre de R&D du groupe IKO sont implantés à Anvers, en Belgique.



TABLE DES MATIÈRES

La protection optimale pour vos murs

Humidité des murs intérieurs	26
Étanchéification des sanitaires	27
Lutte contre l'humidité ascensionnelle	28
Protection contre l'infiltration des eaux de pluie	29
Protection contre les eaux souterraines	31
Protection des sols en béton	33



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOS MURS

Humidité des murs intérieurs

ABSORBEUR D'HUMIDITÉ

1kg



L'EverDry est un déshumidificateur réutilisable à l'infini, ce qui en fait un produit d'absorption écologique et durable. Il évite les vitres embuées, les problèmes d'humidité, les odeurs, la rouille et les moisissures. Il se régénère facilement par passage au micro-ondes, sur un chauffage ou au soleil.

- › 100% étanche
- › Empêche la condensation sur les vitres et les murs
- › Empêche les odeurs de moisi et la moisissure



ANTI-CONDENSATION

2,5L - 5L

Revêtement décoratif et isolant pour murs et plafonds. Permet d'éviter définitivement l'humidité et les moisissures dues à la condensation.

- › Protège définitivement contre les moisissures
- › Propriétés isolantes
- › Efficace et définitif
- › Simple à appliquer à l'aide d'un rouleau



ANTI-MURS HUMIDES

0,75L - 2,5L



Revêtement respirant et transparent pour un traitement efficace des murs intérieurs humides, avant l'application de peinture ou la pose de papier peint. Forme un écran étanche et incolore contre la pénétration de l'humidité.

- › Résultat permanent
- › Adhérence optimale sur les supports secs et humides
- › Poser avant la finition (peinture ou papier peint)
- › Écologique, inodore et perméable à la vapeur d'eau



POUR LES MURS

Étanchéification des sanitaires


SANIT-ÉTANCHE

0,70L - 2L



Revêtement 100 % étanche pour toutes surfaces horizontales et verticales, avant la pose de la finition. Rend étanches toutes les surfaces de votre salle de bains ou de votre cuisine, de manière efficace et esthétique.

- › Forme un écran étanche avant la pose de carrelages
- › Peut être utilisé sur tous les types de support
- › Convient pour les murs et les sols
- › Écologique et sûr d'utilisation



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOS MURS

Lutte contre l'humidité ascensionnelle

BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ

kit - 310ml



Un gel d'injection sans solvants et prêt à l'emploi, afin de lutter contre l'humidité ascensionnelle dans les murs. A l'aide d'un pistolet à cartouche, s'injecte facilement et rapidement dans des trous percés dans un joint horizontal du mur.

- › Gel d'injection prêt à l'emploi
- › Efficace et permanent
- › Un seul traitement suffit
- › Convient pour les murs intérieurs et extérieurs
- › Cartouches disponibles séparément




WALL-INJECTOR

kit - 5L - 10L

Liquide d'injection incolore professionnel, qui garantit un traitement définitif contre l'humidité ascensionnelle des murs intérieurs et extérieurs au-dessus du niveau du sol. Forme une barrière étanche durable dans le mur, qui empêche l'humidité ascensionnelle de pénétrer.

- › Protège de manière définitive
- › Comme le mur respire, l'humidité peut s'évaporer
- › Efficace et permanent
- › Convient pour les murs intérieurs et extérieurs



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ DPC

10/20/30/45cm x 30m



Membrane d'étanchéité synthétique, imputrescible et indéchirable, contre l'humidité ascensionnelle dans les murs intérieurs et extérieurs. Munie d'un profilé gaufré afin de permettre une meilleure adhérence du mortier et d'éviter que la membrane ne glisse.

- › Imputrescible et indéchirable
- › Bonne adhérence du mortier grâce au profilé gaufré
- › Ne glisse pas grâce au profilé gaufré
- › Se découpe facilement



POUR LES MURS

Protection contre l'infiltration des eaux de pluie

JOINT EXPRESS

310ml



Joint-Express d'Aquaplan est un mortier de jointoiment qui permet de réparer aisément les joints de maçonnerie et les fissures dans le béton. Joint-Express s'applique très facilement, à l'aide d'un pistolet à mastic. Ce mortier de réparation des joints possède une bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction et résiste déjà à la pluie quelques heures après son application. Joint-Express est ponçable et recouvrable.

- › Prêt à l'emploi
- › Application facile et rapide avec un pistolet à mastic
- › Peut être peint



MUR-ÉTANCHE

0,75L - 4L - 10L

Revêtement sans solvants, inodore, incolore, hydrofuge et respirant, afin de protéger tous les murs verticaux intérieurs et extérieurs non peints contre la pluie battante et la pollution. Ne contient pas de solvants organiques nocifs et peut aussi être utilisé à l'intérieur.

- › Protection incolore pour murs intérieurs et extérieurs
- › Protège contre la pluie battante et la pollution
- › Écologique et sûr d'utilisation
- › Facile à appliquer



RAIN PROTECT CREME D'IMPREGNATION

2,5L - 5L

Crème d'imprégnation sans solvants, inodore et incolore pour protéger les murs non peints contre la pluie et la saleté. Pénètre profondément dans les supports poreux et forme un écran hydrofuge durable et perméable à la vapeur, pour éviter les dégâts du gel et la prolifération de mousse. Grâce à la concentration élevée, une seule couche suffit pour une protection durable.

- › Incolore et perméable à la vapeur
- › Une couche suffit pour une protection durable
- › Protège contre la pluie battante et la saleté
- › Écologique et sûre



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOS MURS

Protection contre l'infiltration des eaux de pluie

HYDRO-FLEX

2,5L - 10L



Hydro-Flex est un revêtement pour façade, élastique et extrêmement couvrant, qui protège votre façade contre la pluie battante. Après séchage, Hydro-Flex forme un écran élastique et hydrofuge, qui protège également contre la pollution. Grâce à son élasticité, Hydro-Flex peut aussi être appliqué sur des murs grossiers. En outre, la composition spéciale de ce revêtement le rend très durable et résistant aux UV. Facile à appliquer, grand pouvoir couvrant, séchage rapide et 100 % sans solvants.

- › Protège contre la pluie battante
- › Colmate les pores et les microfissures
- › Couverture extrêmement élevée et très durable
- › Facile à appliquer



AQUA-RESIST

0,75L - 4L

Aqua-Resist d'Aquaplan est un revêtement mural étanche prêt à l'emploi. Le revêtement forme une couche étanche qui empêche l'humidité de pénétrer dans vos murs et qui les protège ainsi contre les infiltrations d'humidité. Mieux encore : grâce à sa composition unique, Aqua-Resist répare et renforce vos constructions sèches ou humides après l'application d'une seule couche. Le revêtement est facile à appliquer, a un grand pouvoir couvrant et sèche rapidement.

- › Étanche après 1 couche
- › Antisaleté et lavable
- › Adhère aux supports humides
- › Grande longévité



POUR LES MURS

Protection contre les eaux souterraines

BLACK FOUNDATIONS

4L - 20L



Revêtement bitumeux universel pour matériaux enterrés, afin de rendre étanche le côté extérieur en contact avec le sous-sol. Forme rapidement une couche de protection étanche et robuste. Peut être appliqué tant en été qu'en hiver.

- › Sèche rapidement, devient rapidement étanche
- › Adhère sur tous les supports
- › Comble tous les pores et les microfissures
- › S'utilise en hiver ou en été

SOUTERRAIN

4kg



Émulsion de bitume universelle et souple, sans solvants, pour rendre étanches tous les matériaux en contact avec l'humidité souterraine. S'utilise sur la face extérieure et peut être appliqué sur un support légèrement humide.

- › Écologique, ne contient pas de solvants
- › Forme un revêtement plastique sans joints
- › Adhère sur tous les supports
- › Comble tous les pores et les microfissures



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOS MURS

Protection contre les eaux souterraines

STOP-FUITES

1kg - 2,5kg



Produit d'étanchéité expansible, à durcissement rapide, pour colmater immédiatement les fuites dans le béton et la maçonnerie, même sous une pression extrêmement élevée. Colmatage efficace et permanent grâce à la dilatation expansive durant le séchage.

- › Sèche très rapidement
- › Colmate les fuites et les raccords entre les murs et le sol
- › Fixe les boulons, les conduites et d'autres objets
- › Agit même sous une pression élevée



ENDUIT POUR CAVE

5kg - 10kg - 20kg

Couche de mortier blanche, de qualité supérieure et durable, pour rendre étanches les murs intérieurs partiellement ou complètement enterrés et soumis à une pression d'eau constante. Convient pour les murs en blocs de béton ou cimentés.

- › Résiste à une pression d'eau élevée
- › Adhérence optimale même sur les supports humides
- › Efficace et définitif
- › Facile à appliquer à l'aide de la Brosse pour enduit cave



EPOXY-CAVE

1,5L - 4L



Revêtement bicomposant, résistant à l'usure et perméable à la vapeur d'eau, pour rendre étanches les murs et les sols partiellement ou complètement enterrés.

- › Rend étanches les murs enterrés soumis à une pression d'eau
- › Pénètre profondément dans le support et renforce la structure du matériau
- › Esthétique et recouvrable
- › Convient pour les sols grâce à ses propriétés de résistance à l'usure



POUR LES MURS

Protection des sols en béton

REVÊTEMENT DE SOL EXTRÊME

1L - 4L



Revêtement de sol durable et hydrofuge, pour la protection des sols en béton contre les charges répétées dues, notamment, aux voitures. Prévient l'usure provoquée par les pneus chauds et protège le sol contre les taches, la graisse et le sel de déneigement. Grâce à sa composition spéciale, ce revêtement est hydrofuge et se nettoie aisément à l'aide de détergents ordinaires.

- › Revêtement de sol résistant à l'usure
- › Grande résistance aux charges répétées
- › Protège contre les taches, les graisses et le sel de déneigement
- › Convient aux sols poreux en ciment et en béton



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement durable et circularité

■ Environnement

Acteur majeur de premier plan dans le domaine des matériaux de toiture, de l'étanchéité liquide et de l'isolation, notre entreprise accorde une grande importance au développement durable et à sa contribution à la planète.

Chaque année, le citoyen consomme près de 15 tonnes de matières premières et produit jusqu'à 500 kg de déchets. Nous devons nous atteler ensemble à cette problématique. En unissant leurs forces, consommateurs et entreprises peuvent contribuer à un monde meilleur où il fait bon vivre et travailler.

Le secteur de la construction a une forte empreinte écologique. Pour IKO, il est donc d'autant plus important d'agir en faveur du développement durable à tous les niveaux et de promouvoir la réutilisation des matériaux.

Nous nous y employons notamment en mettant au point des solutions durables et écologiques.



LE SAVIEZ-VOUS...

Les produits Aquaplan réparent et résolvent les problèmes, pour prolonger la durée de vie de votre habitation et donc réduire les déchets.



TABLE DES MATIÈRES

La protection optimale pour votre jardin

Pose d'une toiture	36
Protection et entretien	45
Rénovation	48
Étang sur mesure	49



PROTECTION P

LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE JARDIN

Pose d'une toiture



AQUA-TUILE CLASSIC



Concept de tuiles modulaire universel convenant à tous les toits inclinés. Les panneaux de tuiles Aqua-Tuile Classic sont composés de tuiles ondulées de style classique. Posez 35 tuiles en une seule opération. S'adapte toujours, sans découpe. Résultat esthétique grâce à un profil ajusté.

- › Tuiles ondulées de style classique
- › Simplicité
- › Solidité
- › Isolation acoustique
- › Peut être posé directement sur la couverture existante



TUILE DE RIVE

- › Finition étanche du bord du toit
- › Longueur : 91 cm



FAÎTIÈRE

- › Finition étanche du haut du toit
- › Longueur : 91 cm



ABOUT DE FAÎTAGE

- › Finition de l'extrémité du faîte
- › 2 pièces par toit, uniquement en cas d'utilisation d'une tuile de rive



VIS AUTOFORANTES

- › Vis munies d'un joint EPDM pour une finition étanche
- › 40 vis par boîte



AQUA-TUILE EBENA



Un concept de tuiles modulaire universel qui est approprié pour toutes les toitures. Ce concept unique est constitué de panneaux tuiles métalliques à l'aspect moderne, ce qui permet de placer 24 tuiles d'un seul mouvement. Bon à savoir : grâce à son concept unique, Aqua-Tuile Ebena s'adapte à chaque toiture, sans cisailage ni découpe.

- › Tuiles plates
- › Pose aisée et rapide
- › Solidité, durabilité et légèreté
- › Isolation acoustique
- › Peut être posé directement sur la couverture existante



TUILE DE RIVE

- › Finition étanche du bord du toit
- › Longueur : 91 cm



FAÎTIÈRE

- › Finition étanche du haut du toit
- › Longueur : 91 cm



ABOUT DE FAÎTAGE

- › Finition de l'extrémité du faîte
- › 2 pièces par toit, uniquement en cas d'utilisation d'une tuile de rive



VIS AUTOFORANTES

- › Vis munies d'un joint EPDM pour une finition étanche
- › 40 vis par boîte



PROTECTION

LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE JARDIN


Pose d'une toiture

AQUA-TUILE GALLO



Concept de tuiles modulaire universel convenant à tous les toits inclinés. La légère courbure méditerranéenne du panneau de tuiles Aqua-Tuile Gallo lui confère un aspect élégant. Posez 20 tuiles en une seule opération. Bon à savoir : grâce à son concept exclusif, Aqua-Tuile Gallo s'adapte à tous les toits en pente, sans découpe.

- › S'adapte toujours, sans découpe
- › Pose aisée et rapide
- › Solidité, durabilité et légèreté
- › Isolation acoustique
- › Peut être posé directement sur la couverture existante



TUILE DE RIVE

- › Finition étanche du bord du toit
- › Longueur : 91 cm



FAÎTIÈRE

- › Finition étanche du haut du toit
- › Longueur : 91 cm



ABOUT DE FAÎTAGE

- › Finition de l'extrémité du faîte
- › 2 pièces par toit, uniquement en cas d'utilisation d'une tuile de rive



VIS AUTOFORANTES

- › Vis munies d'un joint EPDM pour une finition étanche
- › 40 vis par boîte




POUR LE JARDIN

AQUA-TUILE SMOOTH



Concept de tuiles modulaire universel convenant à tous les toits inclinés. Posez plusieurs tuiles en une seule opération. Bon à savoir : grâce à son concept exclusif, Aqua-Tuile Smooth s'adapte à tous les toits en pente, sans découpe.

- › Disponible en 2 variantes
- › Pose aisée et rapide
- › Solidité, durabilité et légèreté
- › Peut être posé directement sur la couverture existante



CLASSIC Smooth anthracite EBENA Smooth anthracite

TUILE DE RIVE

- › Finition étanche du bord du toit
- › Longueur : 91 cm



FAÎTIÈRE

- › Finition étanche du haut du toit
- › Longueur : 91 cm



ABOUT DE FAÎTAGE

- › Finition de l'extrémité du faîte
- › 2 pièces par toit, uniquement en cas d'utilisation d'une tuile de rive



VIS AUTOFORANTES

- › Vis munies d'un joint EPDM pour une finition étanche
- › 40 vis par boîte



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE JARDIN

Pose d'une toiture

ARDOISE-RUSTIQUE



Ardoise synthétique dont l'aspect diffère très peu, voire pas du tout, de celui de la véritable ardoise naturelle. L'Ardoise-Rustique se pose simplement sur les toits inclinés, y compris sur des charpentes légères. Système d'étanchéité de toiture unique et écologique, fabriqué en matériau composite recyclé.

- › Ressemble fortement à l'ardoise naturelle
- › Simple à poser soi-même
- › 80 % plus légère que l'ardoise naturelle
- › Matériau 100 % recyclable
- › Résiste à toutes les conditions météorologiques



29,8 cm

42,8 cm



1 paquet = 18 ardoises

FAÎTIÈRE

- › Finition étanche du haut du toit
- › Utiliser 6 faîtières par mètre courant



CONSEIL !

L'Ardoise-Rustique peut se poser sur une toiture existante. Pour ce faire, utilisez des vis longues, de manière à ce qu'elles pénètrent d'au moins 2 cm dans le support en bois.

POUR LE JARDIN

EASY-SHINGLE



Bardeaux munis d'une armature en voile de verre imputrescible, pour l'étanchéité esthétique des toits inclinés. Compte tenu de son faible poids par m², par rapport à d'autres matériaux d'étanchéité de toiture, une charpente plus légère et moins coûteuse peut être utilisée.

- › Faible poids, idéal pour structures de toiture légères
- › Autocollant
- › Facile à placer soi-même

Special (queue de castor) 5-tabs

81 cm



1 paquet = 17 pièces = 2 m²


COLLE BARDEAUX

- › Améliore l'adhérence des bardeaux
- › Prête à l'emploi
- › Souple, renforcée à l'aide de fibres



Standard 3-tabs

78 cm



1 paquet = 18 pièces = 2 m²

EASY-SHINGLE STICK

- › Meilleure adhérence des bardeaux
- › Prête à l'emploi



CLOUS DE TOITURE

- › Clous zingués inoxydables pour toiture
- › 1 boîte 500 g = ± 9 paquets de bardeaux
- › 1 boîte 1 kg = ± 18 paquets de bardeaux



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE JARDIN


Pose d'une toiture



CAMBRIDGE XPRESS

Le bardeau Cambridge Xpress offre une meilleure couverture que les autres bardeaux de toit. Il s'agit en effet d'un bardeau double couche de qualité supérieure. Grâce à la zone de clouage extralarge spéciale Cambridge Xpress Lane, la pose est rapidement exécutée. Disponible en trois teintes naturelles et dans des couleurs contemporaines. Grâce aux deux couches et au recours à plusieurs couleurs, les bardeaux produisent un effet 3D. Également applicables sur les toits résidentiels. Convient à toutes les formes de toit (les toits en pente) et disponible en trois teintes naturelles ainsi que dans des couleurs contemporaines.

- › Rendu authentique et naturel avec du relief
- › Meilleure couverture qu'un bardeau de toit standard
- › Zone spéciale Cambridge Xpress pour une pose plus rapide
- › Excellente solution pour les projets de rénovation
- › Convient à toutes les formes de toit



ARMOURBASE PRO PLUS

IKO Armourbase Pro PLUS est une sous-couche bitumeuse moderne et flexible consistant en des bandes bitumeuses à chevauchement autocollant. Grâce à celles-ci, il n'est plus nécessaire de respecter un chevauchement de 50% sur les faibles pentes (15-20°). Vous gagnez ainsi du temps et de l'argent ! Cette propriété adhésive offre également une protection accrue contre les infiltrations d'eau.



FAÎTIÈRE

Bardeaux de toit rectangulaires (Superglass) pour couvrir les faîtes et les bardeaux d'angle dans la même couleur que Cambridge Xpress.



BANDE DE DÉPART

Accessoire spécialement conçu pour entamer rapidement et aisément la pose d'un toit Cambridge Xpress au niveau du débord de toit.



POUR LE JARDIN



TOPLINE




Plaque ondulée bitumeuse durable ne nécessitant pas d'entretien et offrant une grande résistance à l'humidité, au gel et à la pollution atmosphérique.

- › La majeure partie de la saleté est évacuée par la pluie après une averse
- › Protège contre la pluie, le vent et les UV
- › Indéformable et durable
- › Simple à poser



Pour créer une entrée de lumière, une plaque ondulée transparente peut être intégrée dans le toit en plaques ondulées bitumeuses.



Egalement disponible en 100cm x 76cm

FAÎTIÈRE

- › Une finition de toiture esthétique, étanche et durable
- › N'absorbe pas l'humidité



CLOUS TOPLINE

- › Permettent une bonne étanchéité grâce à la forme de la tête du clou
- › Inoxydables
- › 1 boîte = 5 plaques
- › Disponibles en 3 couleurs



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE JARDIN

Pose d'une toiture



BARDEAU ROLL



Membrane décorative étanche, à coller ou à souder, renforcée à l'aide d'une armature en polyester indéchirable et imputrescible et finie au moyen de granulats de couleur. Le dessous est muni d'un film MMP perforé qui permet une pose sur une toiture neuve ou existante.

- › Membrane solide, imputrescible et indéchirable, grâce à l'armature en polyester
- › Décoratif grâce aux granulats de couleur
- › Pour les charpentes neuves et anciennes

100 cm



rouge



vert



noir

Dimensions: 7,5 m x 1 m

CONSEIL !

Utilisez une partie de la membrane pour la finition du faitage.

POUR LE JARDIN

Protection et entretien

PROTECTION PIERRE BLEUE

0,75L - 5L



Une protection de surface puissante, incolore et perméable à la vapeur d'eau, pour les supports minéraux les plus courants dans la maison et aux abords, tels que la pierre bleue, le marbre et d'autres types de pierre naturelle.

- › Rend votre surface en pierre naturelle résistante à la saleté et à la graisse
- › Très résistante aux UV et perméable à la vapeur d'eau
- › Ne modifie pas l'apparence de votre pierre naturelle
- › Écologique et sûre d'utilisation



PROTECT-DALLE

5L - 10L

Protection de surface transparente et perméable à la vapeur d'eau, pour tous les supports absorbants et poreux dans la maison et aux abords, tels que les pavés en béton et les carrelages. Ravive l'intensité des couleurs et nuances d'origine du support et ralentit la pénétration de la poussière, de la graisse et de l'huile.

- › Résiste à la saleté, à la graisse et à l'eau
- › Ralentit la prolifération de la mousse et des algues
- › Prévient les dégâts dus au gel



PROTECTION-PIQUET

2,5kg



Cette protection étanche pour tous les matériaux sous la surface du sol prolonge la durée de vie des piquets. Résiste très bien aux agressions de l'humidité souterraine.

- › Excellente adhérence, également sur les supports humides
- › Pour le ciment, le bois et le métal
- › Prolonge la durée de vie
- › Écologique et sans danger



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE JARDIN

Protection et entretien

STOP-ODEUR

1kg



Produit 100 % naturel à base d'enzymes, qui active la décomposition des déchets. Chasse les mauvaises odeurs et permet aux conteneurs à déchets de rester propres et frais, même en été.

- › Désodorise
- › Repousse les insectes et leurs larves
- › Produit biologique



REFLECT-SOLEIL

1L



Une peinture d'ombrage qui permet d'éviter que la chaleur soit trop forte dans votre serre. La peinture devient transparente lorsqu'il pleut, mais sèche et blanchit par temps sec. Cette peinture en phase aqueuse ne contient aucune substance nocive susceptible de polluer l'eau des étangs ou des fossés.

- › Sèche rapidement
- › Garde la chaleur à l'extérieur
- › Utilisable sur le verre et les matières plastiques
- › Lavable à l'eau et au savon



POUR LE JARDIN

STOP DÉPÔTS VERTS

0,75L - 4L - 10L



Un produit puissant, prêt à l'emploi, pour lutter contre les dépôts verts, les moisissures, les algues, etc. sur toutes les surfaces extérieures. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- › Combat tous les dépôts verts
- › Très concentré
- › Action de longue durée



AUTONETTOYANT

750ml - 5L - 15L



Produit universel et biologique, pour le nettoyage intensif de toutes sortes de surfaces. Ce produit à base d'enzymes élimine toutes les taches et les dépôts d'origine atmosphérique. Actif dès son application. Les premiers résultats sont visibles après quelques jours.

- › Autonettoyant, il est inutile de frotter
- › Élimine toutes les pollutions atmosphériques
- › Très efficace



LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE JARDIN

Rénovation

RENOV'ASPHALT

20kg



Émulsion de bitume universelle et souple, pour la rénovation extérieure des chemins, sentiers et allées asphaltés. Régénère le revêtement usagé en asphalté, comble les petits trous et fissures et prévient les dommages causés à l'asphalte par l'eau et le gel.

- › Rénove et entretient
- › Rend votre asphalté antidérapant
- › Simple à appliquer
- › Prolonge la durée de vie



CONSEIL !

Surfez sur www.aquaplan.com pour plus d'infos sur nos produits.

Le site comprend un calculateur par produit permettant de vous donner les quantités exactes nécessaires.

Vous y trouverez également les points de vente de votre région.

POUR LE JARDIN

Étang sur mesure

BACHE EN CAOUTCHOUC EPDM



Caoutchouc synthétique de qualité, composé d'une seule pièce et d'une seule couche. La membrane pour étang est extrêmement élastique et peut être étirée jusqu'à plus de 400 %. Elle s'adapte ainsi facilement aux supports irréguliers.

- › Reste parfaitement élastique
- › Immédiatement 100 % étanche et résistante aux UV
- › Longue durée de vie
- › Simple à poser
- › Sur mesure, en 1 pièce

Aquaplan est une marque forte qui propose un assortiment professionnel complet fait sur mesure pour le bon bricoleur. Aquaplan propose une solution pour chaque problème dans et autour de votre habitation, pas seulement d'humidité, mais également d'entretien et de protection.

Consultez notre site Web afin de découvrir où se trouvent les points de vente les plus proches de chez vous.


www.aquaplan.com



*Économiser de l'énergie
et de l'argent ?*

 **IKO** enertherm[®]

L'ISOLATION AU MEILLEUR RENDEMENT



Le produit d'isolation le plus efficace est le PIR. Il s'agit d'un matériau d'isolation thermique polyvalent et respectueux de l'environnement qui convient à diverses applications.

L'isolation IKO Enertherm PIR est extrêmement efficace grâce à ces quatre propriétés :

- Facile à utiliser
- Valeur d'isolation élevée
- Praticable
- Pas de ponts thermiques



UN PANNEAU D'ISOLATION POUR CHAQUE APPLICATION

Disponible dans les meilleurs magasins de bricolage de votre région

www.enertherm.be

PANNEAUX D'ISOLATION



IKO enertherm
ALU TG



Multi-fit

ACCESSOIRES



Duo-fix
8-10-12-16cm



Iso-Fill 500ml



Iso-band

PANNEAUX D'ISOLATION DE TOITURE



IKO enertherm BM



IKO enertherm MG



Duo-fix
8-10-12-16cm



Iso-Fix 750ml

PANNEAUX D'ISOLATION COMBI



Combi Floor



Cover-Finish



Combi Cover



Clip & Fix





IKO nv - Aquaplan - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - BEFR - v12022



Votre partenaire en couverture
de toiture et protection contre
l'humidité



www.aquaplan.com