

AQUAPLAN, DE BESTE BESCHERMING VOOR IN EN ROND UW WONING



Productbrochure

Ontdek onze vochtbestrijdingsproducten
en dakbedekkingen.

AQUAPLAN

Onze missie

■ Beter beschermd met professionele kwaliteit

Je woning beschermen tegen vochtproblemen? Of je wooncomfort verbeteren? Met een product van Aquaplan ben je altijd zeker van professionele kwaliteit. Onze ervaring in de professionele bouwindustrie vertalen we steeds naar duurzame topproducten voor elke doe-het-zelver! Daarbij denken we zoveel mogelijk circulair en milieuvriendelijk.

■ Je vindt Aquaplan overal

Met een product van Aquaplan kan je altijd snel aan de slag. Je vindt onze producten zowel in doe-het-zelfzaken als online. Zo is je klus altijd snel klaar!

■ Jouw ideale kluspartner

Bij Aquaplan helpen we je graag met raad en daad bij het beschermen van je woning.

Ga voor handige tips & tricks naar:
www.aquaplan.com/inspiratie-blog



WIST JE DAT...

Meer dan 100 jaar ervaring in professionele dakbedekkingen en vochtbestrijding. Meer dan 30 jaar ervaring in de doe-het-zelf markt.



INHOUDSOPGAVE



De optimale bescherming voor je dak

| | |
|------------------------------|----|
| Levensduur verlengen | 4 |
| Beschermen tegen UV | 6 |
| Herstellen van je dak | 7 |
| Vloeibare dakbedekking | 11 |
| Bitumen dakbedekking | 12 |
| EPDM Rubber dak & goot | 16 |
| Dakafwerking | 20 |
| Dak beloopbaar maken | 24 |
| Groendak | 25 |



De optimale bescherming voor je muren

| | |
|--|----|
| Vochtige binnenmuur | 28 |
| Sanitair waterdicht maken | 29 |
| Bestrijden van opstijgend vocht | 30 |
| Beschermen tegen regendoorslag | 31 |
| Beschermen tegen regendoorslag & grondwater | 33 |
| Beschermen tegen grondwater & betonnen vloeren | 35 |



De optimale bescherming voor je tuin

| | |
|-----------------------------------|----|
| Leggen van een dakbedekking | 38 |
| Beschermen en onderhouden | 47 |
| Renoveren | 50 |
| Vijverfolie | 51 |



AQUAPLAN

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

Levensduur verlengen

DAK-DICHT

1kg - 4kg - 10kg



Een met vezels versterkte onderhoudscoating voor het herstellen, beschermen en waterdicht maken van platte en licht hellende bitumineuze daken en goten. Vormt na droging een goed hechtende en licht elastische laag die alle poriën en scheuren waterdicht maken.

- › Dicht poriën, scheurtjes en barsten
- › Verlengt de levensduur van materialen
- › Voorkomt vroegtijdige veroudering van uw dakdichting
- › Solventvrij: goed voor het milieu



ELASTIC-RUBBER

0,75kg - 4kg - 10kg

Een super elastische en waterdichte rubberbekleding voor het naadloos herstellen van oude en beschadigde bitumineuze daken. Het vormt na droging een goed hechtende, taaie en elastische laag.

- › Herstelt en renoveert een bitumen dak
- › Optimale hechting met bitumen dakbanen
- › Blijft onbeperkt elastisch
- › Solventvrij: goed voor het milieu



LEK-DICHT

0,75L - 4L - 10L



Universele en elastische waterdichte reparatie- en/of renovatielaag. Geschikt voor bijna alle ondergronden en te verwerken onder alle weersomstandigheden, zelfs bij regenweer.

- › Herstelt en renoveert in 1 laag
- › Hecht op elke ondergrond
- › Onmiddellijke waterdichting in 1 laag
- › Maakt bij elk weer waterdicht



CHERMING

GOOTVERNIEUWER

2,5L



Waterdichte renovatielaag voor het duurzaam herstellen en beschermen van goten uit alle gebruikelijke materialen. Het vormt na uitharding een waterdichte, onderhoudsvrije, elastische en naadloze bekleding. Zo worden uw goten beschermd tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en andere agressieve milieu-invloeden.

- › Bestand tegen alle temperaturen
- › Zeer elastisch en scheuroverbruggend
- › Hecht op alle gebruikelijke materialen



ROOFPAINT

5L - 10L - 15L

Duurzame, waterafstotende en esthetische renovatielaag voor de behandeling van de door algen en mossen aangetaste leien, pannen en golfplaten daken. Hoge weerstand tegen vocht, temperatuurschommelingen en de schadelijke inwerking van UV-stralen.

- › Vernieuwt leien, pannen, shingles en golfplaten
- › Gaat mosvorming tegen
- › Laat waterdamp door
- › Solventvrij: goed voor het milieu



DAK & MUUR REINIGER

5L - 11L



Universeel reinigingsproduct op basis van biobased grondstoffen voor het intensief reinigen van daken en muren. De combinatie van specifieke actieve stoffen zorgt ervoor dat alle vervuiling wordt losgemaakt en afgebroken. Schrobbers of het gebruik van een hogedrukreiniger is overbodig. Reeds na enkele dagen is er resultaat merkbaar. Afhankelijk van de graad en aard van de vervuiling wordt het maximale resultaat na enkele weken bereikt.

- › Zeer doeltreffend
- › Zelfreinigend, schrobbers overbodig
- › Verwijdert alle atmosferische vervuiling



DAKBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

Beschermen tegen UV

DAK-REFLECT

1L - 4L



Gebruiksklare witte acrylaatverf, die gebruikt wordt om zowel platte als hellende daken reflecterend te maken én te renoveren. Het is ook een renovatie-coating dat verweerde bitumen dakbedekkingen terug opfrist.

- › Weerkaatst UV-stralen en warmte van de zon
- › Verlengt de levensduur
- › Verhoogt het rendement van zonnepanelen



DAK-ALU

0,75L - 4L

Weerkaatsende soepele aluminiumkleurige renovatielaag voor de bescherming en waterdichting van bitumineuze daken en goten. Het herstelt, dicht, voedt en onderhoudt de bestaande dakbedekking, zodat vervroegde veroudering wordt tegengegaan.

- › Weerkaatst zonlicht
- › Verlaagt de daktemperatuur
- › Verlengt de levensduur van het dak
- › Houdt het huis koeler



MULTI-COATING PRIMER

0,75L



Een gebruiksklare, kleurloze en sneldrogende hechtvernis voor het voorbereiden van verschillende soorten ondergronden vooraleer je een niet-bitumineuze dakcoating aanbrengt.

- › Fixeren van achtergebleven stof op de ondergrond
- › Zorgt voor een optimale hechting tussen dakcoating en ondergrond
- › Sneldrogende hechtvernis
- › Geschikt voor diverse ondergronden



CHERMING

Herstellen van je dak

GOOTREPARATIE

150ml



Een oplosmiddelvrije, geurloze en gebruiksklare reparatiepasta op basis van flexibele hybride polymeren. Het herstelt schade bij goten uit alle gebruikelijke materialen. Het vormt na uitharding een waterdichte, onderhoudsvrije, elastische en naadloze bekleding.

- › Bestand tegen alle temperaturen
- › Zeer elastisch en scheuroverbruggend
- › Hecht op alle gebruikelijke materialen
- › Handig formaat voor kleine reparaties



AFDICHTINGSPASTA

150ml

Een elastische pasta op rubberbasis voor het herstellen van scheuren en blazen op de meest voorkomende bouwmaterialen. De Afdichtingspasta kan ook gebruikt worden voor het afdichten van aansluitingen, het waterdicht maken van dakdetails en het beschermen van hout.

- › Milieuvriendelijk
- › Blijvend elastisch
- › Hecht op alle materialen
- › Handig formaat voor kleine reparaties



ANTI-SCHEUR EN VERSTEVIGINGSBAND

4mx0,25m – 10cmx10m



Polyester versterkingsband voor het herstellen van blazen, scheuren en dakbedekkingen.

- › Extra versterking bij het herstellen van blazen, barsten en scheuren
- › Vangt onderlinge spanningen tussen de materialen op om zo de beoogde waterdichting te verzekeren
- › Hoogwaardige polyester



DAKBESES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

Herstellen van je dak

RUBBER AFDICHTINGSKIT

kit - 750ml



Een elastische coating op rubberbasis voor het herstellen van scheuren en blazen en bitumineuze ondergrond en het uitvoeren van allerhande herstellingen van de meest voorkomende bouwmaterialen. Rubber afdichtingscoating kent veelzijdige toepassingen en kan ook gebruikt worden voor het afdichten van aansluitingen, het waterdicht maken van dakdetails en het beschermen van hout.

- › Milieuvriendelijke coating op waterbasis
- › Blijvend elastisch
- › Hecht op de meest gebruikelijke materialen



ROOF SEAL SPRAY

300ml

Roof Seal Spray is een spray voor de dichting en reparatie van alle oppervlakken. Zo kan je gemakkelijk zonder speciaal gereedschap noodherstellingen aan je dak uitvoeren of lekkende dakgoten afdichten. Je kan ook allerhande materialen beschermen tegen vocht, roest en steenslag.

- › Snelle waterdichting
- › Hecht op alle materialen
- › Geen gereedschap nodig



DAK MASTIC

310ml



Een soepele waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en blazen te herstellen in daken en goten of om dakdetails waterdicht te maken. De pasta is bestand tegen alle weersomstandigheden.

- › Herstelt barsten, scheuren en blazen en maakt dakdetails waterdicht
- › Hoog hechtvermogen op de meest voorkomende ondergronden
- › Bestand tegen alle weersomstandigheden
- › Versterkt met vezels



CHERMING

ROOF REPAIR TRANSPARENT MASTIC

300ml

Dé oplossing voor duurzame afdichting en snelle reparaties van dakdetails, voegen en lekken. Perfect voor het afdichten en herstellen van scheuren en voegen op daken en goten, én voor noodreparaties aan onder meer waterafvoeren, luchtkanalen, dakkoepels en schoorstenen.

- › Blijvend transparant
- › Ook vochtige ondergronden
- › UV- en weersbestendige gebruiken



AQUA-STOP

1kg - 2,5kg



Soepele waterdichte reparatiepasta die onmiddellijk alle lekken in daken en goten dicht onder alle weersomstandigheden, zelfs onder water.

- › Dicht lekken bij regenweer
- › Hecht op alle soorten ondergronden
- › Optimale hechting, zelfs onder water
- › Versterkt met vezels



DAK-REPARATIE

1kg - 2,5kg

Soepele waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en blazen te herstellen in daken en goten. Weerbestendige afwerking van alle soorten dakdetails zoals dakranden, waterafvoeren, ...

- › Herstelt barsten, scheuren en blazen en maakt dakdetails waterdicht
- › Hecht op iedere ondergrond
- › Bestand tegen alle weersomstandigheden
- › Eenvoudig aan te brengen en makkelijk te gebruiken



NOK-VAST

4x0,25m



Gebruiksklare dakreparatiemortel voor het stormvast verankeren en herstellen van pannen, nokken en loodaansluitingen. Hecht onmiddellijk en is blijvend flexibel.

- › Blijvend flexibel en hoge kleefkracht
- › Stormvaste reparatiemortel
- › Water- en tocht dicht maken



DAKBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

Herstellen van je dak

DAK-DETAIL

1,4kg

Hoog elastische één-component coating die alle moeilijke dakdetails onmiddellijk en in één laag naadloos waterdicht maakt. Maakt de moeilijkste dakdetails zonder moeite waterdicht.

- › Naadloze waterdichting
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- › Bestand tegen temperatuurschommelingen dankzij zijn hoge elasticiteit
- › Gemakkelijk aan te brengen, gebruik van een primer is niet nodig



EASY-BAND



Soepele bitumenband voor kleine reparaties aan een dak of als waterkerende laag tegen opstijgend vocht in muren. Geschikt voor de afwerking van dakranden, opstanden, schoorstenen, goten, randen bij dakdoorvoeren, ...

- › Gemaakt van hoogwaardige bitumen
- › Soepel en dus makkelijk verwerkbaar



10 m X 9 cm
10 m X 14 cm
10 m X 18 cm
10 m X 28 cm
10 m X 36 cm

AQUA-BAND

Waterdichte, zelfklevende tape op basis van zelfklevende SBS-rubbers voor het afdichten van naden, scheuren en details bij dakbedekkingen. De bovenzijde is extra beschermd met een UV-bestendige aluminiumfolie.

- › Hoge kleefkracht
- › Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- › Neemt eenvoudig alle vormen aan dankzij zijn elastisch vermogen
- › Eenvoudig te snijden of knippen

| Aluminium | | Grijs | |
|-----------|---------|--------|---------|
| Lengte | Breedte | Lengte | Breedte |
| 10 m | 10 cm | 10 m | 10 cm |
| 10 m | 15 cm | 10 m | 15 cm |
| 10 m | 22,5 cm | 10 m | 22,5 cm |
| 5 m | 10 cm | 5 m | 7,5 cm |
| | | 5 m | 10 cm |
| | | 5 m | 15 cm |



CHERMING

Vloeibare dakbedekking

ROOF COAT



ROOF COAT LIQUID MEMBRANE

5L

Schilder je dak in 1 laag waterdicht

Met Roof Coat Liquid Membrane maak je elk plat of licht hellend dak volledig waterdicht in slechts één laag. Je hebt geen ingewikkelde systemen of speciale gereedschappen nodig. De coating is namelijk snel en moeiteloos aan te brengen met borstel of verfroller.

Platte daken en licht hellende daken. Garagedaken, tuinhuisjes, carports en meer. Hecht op alle gebruikelijke materialen zoals hout, beton, kunststof, metaal, ...

- › 1 laag
- › Zeer elastisch
- › Extreem gemakkelijk



ROOF COAT SEAM TAPE 20m x 38mm

Deze tape vangt beweging aan de naden in een dakconstructie op en creëert een naadloze basis die waterdicht en duurzaam is, ideaal om vervolgens een liquide dakbedekking over aan te brengen zoals onze Roof Coat Liquid Membrane.

Voor het afkleven van naden tussen bijna alle gebruikelijke materialen zoals hout, metaal, kunststof, ...

- › Combineert met Liquid Membrane
- › Alle oppervlakken
- › Hoge elasticiteit



ROOF COAT POLYESTER FLEECE 20cm x 10m

Polyestervlies voor liquide waterdichting

De Roof Coat Polyester Fleece zorgt voor een optimale hechting tussen de ondergrond en de Roof Coat Liquid Membrane bij opstaande kanten, hoeken en doorvoeren. Dankzij de open structuur van het fleecede wordt een homogeen en betrouwbaar membraan verkregen dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden, UV-straling en thermische bewegingen. Het is eenvoudig te verwerken en vormt moeiteloos mee met elke vorm.

- › Geperforeerd
- › Scheuoverbruggend
- › Versterkt coating



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

Bitumen dakbedekking

ZELFKLEVENDE



Het zelfklevend systeem is de meeste veilige en eenvoudigste manier om een bitumen dakbedekking aan te brengen. Zowel de onderlaag als de toplaag hebben een wegtrekfolie. Met behulp van de Activator zorgen we voor ideale omstandigheden om een zelfklevende dakrol te verkleven. Voor de toplaag kan je kiezen tussen verschillende kleuren leislagen. De lichte leislagen reflecteert en zorgt voor een koelend effect.

- › Veilig aan te brengen
- › Snel en eenvoudig aan te brengen
- › Ook geschikt voor hellende daken
- › Vereist minder ervaring
- › Zeer sterk gewapend en doortrapvast



Raadpleeg onze dakrollengids voor meer info.

| | Roof Base Stick | Roof Top Stick Mineral | Roof Top Stick Reflect |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lengte | 8m | 6m | 6m |
| Gewicht | 24kg | 25kg | 25kg |
| Onderafwerking | Wegtrekfolie | Wegtrekfolie | Wegtrekfolie |
| Bovenafwerking | Zand | Grijze leislagen | Lichte leislagen |
| Kan aangebracht worden op | Beton, Isolatie Houten platen Oude roofing | Oude roofing Roof Base Stick | Oude roofing Roof Base Stick |
| Hoe bevestigen? | Zelfklevend met Rooffix Activator | Zelfklevend met Rooffix Activator | Zelfklevend met Rooffix Activator |

CHERMING

VERLIJMEN



Het verlijmen is een veilige en eenvoudige manier om een bitumen dakbedekking aan te brengen.

Het voordeel van koudlijm is dat het als een extra waterdichtingslaag functioneert en kleine scheurtjes of blaasjes herstelt.

De langere droogtijd van de koudlijm zorgt ervoor dat je de ligging van je dakbaan nog kan corrigeren.

Het verlijmen van een dakrol is ideaal bij renovatie wanneer er een oneffen ondergrond is of een ondergrond met leislag.

- › Koudlijm vult barstjes en scheurtjes en zorgt zo voor een volledige hechting
- › Blaasvorming onmogelijk
- › Correctie kan je nog uitvoeren wegens langere droogtijd
- › Kwaliteit of dikte van de rol wordt niet beïnvloed
- › Vereist minder ervaring dan bij branden



Rooffix
Koudlijm



Roof
Base
Nail &
Glue



Roof
Top
Heat
& Glue
Mineral



Roof Top
Heat
& Glue

Raadpleeg onze dakrollengids voor meer info.

| | Roof Base Nail & Glue | Roof Top Heat & Glue Mineral | Roof Top Heat & Glue |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Lengte | 8m | 6m | 6m |
| Gewicht | 24kg | 27kg | 25kg |
| Onderafwerking | Zand | Geperforeerde folie | Geperforeerde folie |
| Bovenafwerking | Zand | Grijze leislag | Zand |
| Kan aangebracht worden op | Houten platen Oude roofing, Isolatie | Oude roofing Roof Base Nail & Glue | Oude roofing Roof Base Nail & Glue |
| Hoe bevestigen? | Nagelen en naden Koud verlijmen | Koud verlijmen | Koud verlijmen |

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

Bitumen dakbedekking

BRANDEN



Het branden van een dakrol is minder makkelijk voor een klusser die hier geen ervaring mee heeft. Een dakrol wordt beschadigd als je teveel gaat branden. Vandaar komt Aquaplan met een partieel zelfklevende dampdrukverdelende onderlaag die je niet hoeft te branden. Bij het branden van de toplaag zal de hitte voldoende zijn om in één keer de onderlaag mee verder te verkleven. De onderlaag beschermt je dak en of isolatie bij het branden. Zo kan ook een klusser met het branden aan de slag.

- › Kleefkracht is onmiddellijk
- › Door de verhitting wordt de dakrol zeer buigzaam voor de moeilijkste details te dicht



Raadpleeg onze dakrollengids voor meer info.

| | Roof Base Semi Stick | Roof Top Heat & Glue Mineral | Roof Top Heat & Glue | Roof Top Heat Mineral |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Lengte | 6m | 6m | 6m | 6m |
| Gewicht | 20kg | 27kg | 25kg | 23kg |
| Onderafwerking | Wegtrekfolie | Geperforeerde folie | Geperforeerde folie | Wegbrandfolie |
| Bovenafwerking | Wegbrandfolie | Grijze leislag | Zand | Grijze leislag |
| Kan aangebracht worden op | Oude roofing Isolatie Houten platen | Oude roofing Roof Base Semi Stick | Oude roofing Roof Base Semi Stick | Oude roofing Roof Base Semi Stick |
| Hoe bevestigen? | Zelfklevend | Branden | Branden | Branden |

CHERMING

ROOFPRIMER

1L - 4L



Bitumineuze en sneldrogende hechtvernis om achtergebleven stof te hechten aan de ondergrond. Garandeert een optimale hechting bij nieuw te plaatsen bitumineuze dakrollen of renovatiecoatings.

- › Zorgt voor een optimale hechting
- › Sneldrogend
- › Eenvoudig aan te brengen
- › Geschikt voor alle ondergronden



LEISLAG

4kg

Gemalen en in de massa gekleurde leislagsteen ter bescherming tegen UV-stralen van oude en nieuwe dakbedekkingen. Beschermt de dakbedekking tegen een te snelle veroudering door UV-stralen.

- › Optimale bescherming tegen UV-stralen
- › Verfraait het uitzicht van het dak



EXTREME REINIGINGSDOEKJES

70st



De EverClean Extreme Reinigingsdoekjes zijn perfect voor het reinigen van handen, gereedschappen en harde oppervlakken. De doekjes absorberen de vervuiling snel, zijn gemaakt van een sterk materiaal en hebben een frisse geur. Dankzij hun extra krachtige formule zijn ze geschikt voor het verwijderen van alle soorten vervuiling tijdens het klussen.

- › Huidvriendelijk
- › Extra krachtige formule
- › Snel absorberend en sterk materiaal



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

EPDM Rubber dak & goot

EPDM OP MAAT



Aquaplan biedt je een rubber EPDM dak specifiek op maat van je dak. Je bestelt het juiste formaat bij een doe-het-zelf zaak in de buurt. Een 15-tal dagen later kan je daar je bestelling ophalen.

EPDM is een synthetisch rubberen dakbedekking die uiterst geschikt is voor zowel nieuwbouw-als renovatie van bestaande daken. De UV-bestendige folie is bestand tegen extreme weersomstandigheden en super elastisch. EPDM is bovendien perfect als je regenwater van je plat dak wilt recupereren of een groendak wilt installeren.

EPDM bestaat in verschillende breedtes op rol. Je kan in de winkel een folie op jouw maat laten afsnijden. Aquaplan gaat nog een stap verder.

Bij Aquaplan maken we het plaatsen van EPDM graag eenvoudig. Deze vier FlexiFoil lijmen zijn jouw garantie dat je dak tot in de kleinste details waterdicht is én blijft.

FLEXIFOIL OPPERVLAKTELIJM 2kg

Dit is een krachtige gebruiksklare PU-lijm waarmee je het EPDM-membraan op je dakoppervlak verlijmt (tot 15 cm van de dakranden). Voordeel van deze lijm is dat je na het aanbrengen van de EPDM-folie nog kan corrigeren tot alles perfect ligt!



FLEXIFOIL OVERLAPPING 0,9kg

Een gebruiksklare contactlijm voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie op FlexiFoil EPDM folie. Ideaal om een naadverbinding te realiseren of het aanbrengen van EPDM accessoires zoals hemelwaterafvoer, hoekstukken of een manchet.



FLEXIFOIL OPSTANDENLIJM 750ml

Met deze spuitbare contactlijm hecht je makkelijk de EPDM-folie aan de opstaande dakrand. Met de handige spuitbus kan je snel en makkelijk werken. Je kan deze lijm gebruiken op bitumen dakbanen, hout, beton of op PIR isolatieplaten voorzien van glasvlies.



FLEXIFOIL DETAILS & NADEN 290ml

Een hoogwaardige oplosmiddel-vrije hechtlijm voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie en het waterdicht afdichten van naden, accessoires en profielen.



CHERMING

HULPSTUKKEN EPDM



HEMELWATERAFVOER VERTICAAL

- › Ronde verticale inpandige afvoer
- › Afmeting: 63 mm, 75 mm en 90 mm



HEMELWATERAFVOER HORIZONTAAL

- › Rechthoekige horizontale afvoer met stadsuitloop (45° of 90°)
- › Afmeting: 60 x 80 mm – 60 x 100 mm



UNIVERSELE MANCHET

- › Waterdichte afwerking van ronde dakdoorvoeren
- › Afmeting: 30 cm



HOEKSTUK BUITENHOEK 45°

- › Hoge elasticiteit en 100% UV-bestendig
- › Afmeting: 15 cm
- › Per lichtkoepel = 4 buitenhoeken



HOEKSTUK BUITENHOEK 90°

- › 100% waterdicht en blijvend soepel
- › Afmeting: 15 cm en 50 cm
- › Schoorsteen = 50 cm



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

EPDM Rubber dak & goot

FLEXIFOIL OP ROL

Slim, sterk en supermakkelijk

Met FlexiFoil EPDM op rol kies je voor een snelle en betrouwbare oplossing voor waterdichting en bescherming. Deze EPDM-rolletjes zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes van 10 cm tot maar liefst 1 meter, waardoor je altijd de juiste maat hebt voor elke klus – groot of klein.

FlexiFoil EPDM is dé eenvoudigste manier om een nieuwe dakbedekking te plaatsen op een plat dak. Gewoon uitrollen, verlijmen en klaar. Zo simpel is het. Het resultaat? Een volledig waterdicht dak dat minstens 40 jaar meegaat. Dankzij de gebruiksvriendelijkheid kunnen ook doe-het-zelvers moeiteloos aan de slag met deze kwaliteitsoplossing van Aquaplan.

Waarom kiezen voor FlexiFoil op rol?

- › Verkrijgbaar in meerdere breedtes (10 cm tot 1 m)
- › Snelle en eenvoudige verwerking
- › Duurzaam en elastisch materiaal
- › UV-, weer- en wortelbestendig
- › Levensduur (≥ 40 jaar)

Veelzijdige toepassingen

FlexiFoil EPDM op rol is niet alleen ideaal voor daken, maar ook perfect voor tal van andere toepassingen, zoals onder meer:

- › Repareren van naden en overlappen
- › Afwerking van dakranden
- › Noodreparaties aan vijverdetails
- › Waterkering tussen muren of betonplaten
- › Bescherm laag op pergola balken, schuttingen of tuinhuizen tegen houtrot
- › Bekleding van regentonnen, plantenbakken en bakconstructies
- › Trillings- en geluidsdemping als rubberen buffer

Kortom: FlexiFoil EPDM op rol is een veelzijdige, duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing voor iedereen die snel en professioneel wil werken. Eén product, eindeloos veel mogelijkheden.



CHERMING

GEREEDSCHAPPEN EPDM

AANDRUKROLLER



De aandrukroller is de meest gebruikte roller voor het gelijkmatig aandrukken van (las)naden en stukken EPDM dakbedekking, maar wordt ook veel gebruikt bij het aandrukken van tape en vijverfolie. De roller is dubbel gelagerd, heeft een ergonomisch handvat en is hiermee comfortabel in gebruik om soepel vele meters aan te kunnen rollen.



EPDM SCHAAR

De EPDM-schaar is een zwaar uitgevoerde schaar van maar liefst 25 cm voor moeiteloos knippen van EPDM, het is onmisbaar bij de verwerking van een EPDM dak. Soepel knipt deze schaar door elke dikte EPDM en met de ergonomische vorm en zachte greep, ligt hij fijn in de hand.



HOEKROLLER

De hoekroller met het 5x30mm messing aandrukwielt en ergonomisch handvat is een onmisbare aandrukroller om in alle hoeken te komen om de EPDM dakbedekking strak te verwerken. Zo kan u alle hoeken perfect bewerken, waar een gewone aandrukroller net niet goed bij geraakt.



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

Dakafwerking

AQUA-LOOD



Klassiek bouwlood/bladlood met een dikte van 1,32 mm. Hoge weerstand tegen atmosferische invloeden en is gemakkelijk verwerkbaar. Aqua-lood is geproduceerd volgens de CEN-norm en voldoet aan alle technische specificaties van bouwlood.

- › Makkelijk verwerkbaar: plooiën, snijden & plaatsen
- › Met bescherm laag, voorkomt sporen van oxidatie
- › Lange levensduur
- › Volledig recycleerbaar



1,5 m x 15 cm
1,5 m x 25 cm
1,5 m x 33 cm

ZELFKLEVEND LOOD

20cm x3m

Echt lood voorzien van een zelfklevende butyllaag dat zeer eenvoudig te verwerken is op daken en gevels. Heeft een hoge weerstand tegen atmosferische corrosie, een lange levensduur en is UV-bestendig.

- › Gemakkelijk verwerkbaar: plooiën, snijden en plaatsen
- › Zelfklevend
- › Recycleerbaar: milieuvriendelijk



ZELFKLEVENDE LOODVERVANGER

3 m x 25 cm



Deze loodvervanger is gemaakt van gerecycleerd PVB, een folie in autoruiten. In tegenstelling tot andere waterkerende materialen is het niet-toxisch, volledig circulair en duurzaam. Dankzij de zelfklevende onderlaag is onze loodvervanger zeer gemakkelijk te verwerken. Daarbij is het ook nog eens extreem sterk en is het bestand tegen extreme weersomstandigheden en temperatuurschommelingen.

- › Gemaakt uit gerecycleerd materiaal
- › Volledig zelfklevend
- › Weer- en windbestendig



CHERMING

ONTLUCHTINGSKAP

- › Extra geïsoleerd om condens binnenin te vermijden
- › Universele aansluitmanchet, past voor aansluiting van 110 tot 125 mm
- › Beschikbaar in enkel- en dubbelwandig




ONTLUCHTING

- › Perfecte waterdichting dankzij unieke loodslab
- › Toepasbaar op hellende daken tussen 20° en 45°
- › Geschikt voor een aansluiting van 110 tot 125 mm



ALUMINIUM HEMELWATERAFVOER

- › Verticaal: Inpandige hemelwaterafvoer met steekstuk
Afmeting: diameter 80 mm
- › Horizontaal: Kiezelbak met stadsuitloop 45°
Afmeting: 60/80



REDUCTIE HEMELWATERAFVOER

- › Reductie hemelwaterafvoer horizontaal 45°
- › Afmeting: 60x80 naar ronde afvoer 80



BLADVANGER GROOT (TEGEL)

- › Verzekert een optimale, snellere en ongehindere waterafvoer op platdakconstructies
- › Het voorkomt verstoppingen van grind, bladeren, ...
- › De kunststof bladvanger wordt afgedekt met een 30 x 30 cm tegel



BOLDRAADROOSTER

- › Voorkomt verstoppingen van hemelafvoeren van platte daken en goten door ophoping van bladeren
- › Uit één stuk gevlochten
- › Blijvende veerkracht



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

Dakafwerking

SOLARGUARD



Voorkomt dat vogels zich nestelen onder je zonnepanelen. Vogels kunnen hierdoor geen schade, brandgevaar en rendementsverlies creëren.

- › Gemakkelijk te plaatsen
- › Universeel toepasbaar op ieder zonnepaneel met een U-profiel



ZWARTE DAKRANDPROFIEL

2 m x 65 cm x 60 cm



Deze dakrandprofielen zijn gemaakt van een hoogwaardige polyester waar glasvezel aan wordt toegevoegd. Hierdoor zijn ze zeer stevig en schokbestendig. Ze zijn ongevoelig voor veroudering en atmosferische invloeden. Ook daar waar ze worden doorgezaagd, kunnen de profielen niet roesten of oxideren.

- › Sterk en schokbestendig
- › Stijlvol
- › Kunnen niet roesten of oxideren



ZWARTE DAKRANDPROFIEL ACCESSOIRES

Polyester verbindingstukken

- › Zorgt voor optimale plaatsing van dakranden
- › Gemakkelijk te gebruiken
- › Komen verpakt in een set



Zwarte dakrandschroeven

- › Waterdichte bevestiging
- › Zelfborend
- › Zwart



Dakrandschroeven

- › Zelfborend
- › 4,8 mm x 35 mm
- › Gegalvaniseerd



CHERMING

DAKRANDPROFIEL EN BUITENHOEK



Esthetische aluminium dakrandafwerking voor alle platte en schuine daken. Voorgevormde hoekstukken van 90° zorgen voor een perfecte detailafwerking.

- › Verzekert een perfecte waterdichting van de dakrand
- › Esthetisch
- › Makkelijk te monteren
- › Aangepaste profielschroeven beschikbaar

| |
|---------------------------------------|
| Buitenhoekprofiel 35 mm 20 cm x 20 cm |
| Buitenhoekprofiel 60 mm 20 cm x 20 cm |
| Dakrandprofiel 35 x 35 mm lengte 2 m |
| Dakrandprofiel 60 x 45 mm lengte 2 m |



MUURAANSLUITPROFIEL - SPIJKERPLUGGEN

60mmx2m - 25st

Esthetisch aluminium muurprofiel om een perfecte waterdichte afwerking te verzekeren tussen de dakbedekking en de muur. Vermijdt het binnendringen van water tussen de muur en de dakbedekking.

- › Waterdichte afwerking tussen de dakbedekking en de muur
- › Vervangt de klassieke zinken of loden slabben
- › Makkelijk te monteren
- › Aangepaste profielschroeven beschikbaar

Met deze spijkerpluggen of muurpluggen (25 stuks) van Aquaplan kan je muuraansluitprofielen stevig en makkelijk bevestigen.

Het enige wat je hiervoor moet doen is met een muurboor gaten van 3,5 cm diep maken en de pluggen hierin aanbrengen.



ROOFPRIMER SPRAY

500ml



Sneldrogende bitumenprimer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop dakproducten aangebracht worden. Zo wordt het hechtvermogen verbeterd bij gebruik van bitumineuze dakbanen en vloeibare onderhouds- en reparatieproducten.

- › Geschikt voor alle ondergronden
- › Sneldrogend
- › Zorgt voor een optimale hechting
- › Eenvoudig aan te brengen



DAKTES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

Dak beloopbaar maken

RUBBER DAK- & DRAINTEGEL

50cmx50cm



Decoratieve, slijtvaste, rot- en vorstvrije rubber daktegel met tegel/klinker-motief. Maakt daken toegankelijk en beloopbaar en vermijdt beschadigingen aan de dakbedekking bij regelmatig gebruik en/of belasting.

- › Schok- en geluiddempend
- › Vorst- en warmtebestendig van -40°C tot +80°C
- › Voorzien van waterafvoerkanalen en kabelgoten
- › Beschikbaar in zwart, groen en grijs



RUBBER TEGELDRAGER

10x (10cmx10cm)

Slijtvaste, weer- en windbestendige rubber tegeldrager. Ideale buffer tussen iedere soort dakbedekking en de decoratieve afwerking van het dakterras.

- › Slijtvast, anti-slip & rotvrij
- › Schok- & geluiddempend
- › Bescherming van bitumineuze en zinken daken
- › 100 % rubber



WIST JE DAT...

Wist je dat?
De producten van Aquaplan hoofdzakelijk bij de productievestigingen in België en Nederland geproduceerd worden?

CHERMING

Groendak

AQUAPLANT GROENE DAK



Groene sedum beplanting die rechtstreeks op het dak kan geplaatst worden. Is beschikbaar op rol of in tray. Dankzij zijn lichte gewicht is dit groendak ideaal om aan te brengen op garages, tuinhuisen, bijgebouwen en carports. Reduceert atmosferisch fijn stof en vermindert de CO₂-uitstoot.

- › Eenvoudige en snelle plaatsing
- › Daling van het energiegebruik
- › Langere levensduur van de bestaande dakbedekking

Keuze 1 – AquaplanT Groendak "TRAY"

De AquaplanT "Tray" is een all-in-one cassette voorzien van substraat en sedumplanten.

De tray van 45cm x 49,50cm zelf dient als waterbuffer.

De plaatsing is uiterst snel en eenvoudig. De trays hoeven enkel aan elkaar geklikt te worden.

Wordt aanbevolen bij kleinere daken (<40m²).

Plaatsingstips


- › Leg volledige trays naast elkaar
- › Trays mogen niet verzaagd worden
- › Breng een grindstrook aan op de niet bedekte delen



Keuze 2 – AquaplanT Groendak "OP ROL"

Deze vegetatiemat op rol is geschikt voor alle platte en licht hellende daken tot 15°. Wordt aanbevolen bij grotere daken (>40m²).

- ① **Vegetatiemat op rol met Sedum-beplanting**
Afmeting: 100cm breed x 100cm lang
Diameter: 30cm (ca. 15kg/rol)
- ② **Substraat**
Zak van 20L - 1/2m² bij ca. 4cm dikte
- ③ **Wortelwerende drainagemat**
Voorzien van 2 filtervliezen
(100 x 118 x 1cm = 1,6L wateropvang/1m²)



AQUAPLAN

Ons moederbedrijf IKO

▪ Ons moederbedrijf IKO

IKO staat ondertussen al meer dan 100 jaar aan de top in de markt. Zowel voor industriële als particuliere gebouwen heeft IKO sinds 1911 een pasklare oplossing.

IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en waterdichtingsoplossingen.

Met meer dan **30 fabrieken wereldwijd en 4500 werknemers** is IKO een speler van wereldformaat in dit marktsegment. Toch onderscheidt IKO zich, als familiebedrijf, door haar korte communicatielijnen en snelle beslissingen die zich vertalen in een zeer wendbaar en slagkrachtig bedrijf.

▪ Wereldwijd actief met Antwerpen als middelpunt

Vanuit de hoogtechnologische bitumenfabriek in Antwerpen worden onze producten naar **meer dan 70 landen** verscheept. Zweden, Finland, IJsland, Emiraten, Madagaskar, Marokko,... geen klimaat is ons vreemd. Onze waterdichtings- en isolatie systemen worden dan ook wereldwijd toegepast in uiteenlopende nieuwbouw- en renovatieprojecten.

De Europese hoofdzetel en het R&D centrum van de IKO groep bevinden zich in Antwerpen, België.



INHOUDSOPGAVE

De optimale bescherming voor je muren

| | |
|--|----|
| Vochtige binnenmuur | 28 |
| Sanitair waterdicht maken | 29 |
| Bestrijden van opstijgend vocht | 30 |
| Beschermen tegen regendoorslag | 31 |
| Beschermen tegen regendoorslag & grondwater | 33 |
| Beschermen tegen grondwater & betonnen vloeren | 35 |



MUURBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN

Vochtige binnenmuur

VOCHTOPNEMER

1kg



De EverDry Vochtopnemer is een ontvochtiger die steeds opnieuw te gebruiken is, dit zorgt dat de EverDry een milieuvriendelijk en duurzaam absorptieproduct is. Het voorkomt aangedampte ruiten, vochtproblemen, geurtjes, roest en schimmel. De EverDry is handig te regenereren met de microgolf, verwarming of zon.

- › 100% lekdicht
- › Voorkomt condens op ruiten en wanden
- › Verhindert muffe geurtjes en schimmel



ANTI-CONDENSATIE

2,5L - 5L

Decoratieve en isolerende muur- en plafondbekleding voor het permanent verhinderen van vocht en schimmels ten gevolge van condensatie.

- › Bestrijdt schimmels permanent
- › Isolerende eigenschappen
- › Doeltreffend en permanent
- › Eenvoudig aan te brengen met een verfroller



BINNENMUUR - DROOG

0,75L - 2,5L



Ademende en transparante coating voor een doeltreffende behandeling van bovengrondse vochtige binnenmuren alvorens te schilderen of behangen. Het vormt een kleurloos en waterdicht scherm tegen vochtdoorslag.

- › Blijvend resultaat
- › Optimale hechting op droge als vochtige ondergronden
- › Aanbrengen alvorens verder af te werken: verven
- › Milieuvriendelijk, geurloos en dampdoorlaatbaar



CHERMING

Sanitair waterdicht maken


BADKAMER-DICHT

0,70L - 2L



Waterdichte bekleding om alle horizontale en verticale oppervlakken 100% waterdicht te maken alvorens verder af te werken. Maakt alle ondergronden in uw badkamer of keuken efficiënt en decoratief waterdicht.

- › Waterdicht scherm alvorens te betegelen
- › Kan gebruikt worden op alle soorten ondergronden
- › Geschikt voor muren en vloeren
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik



MUURBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN

Bestrijden van opstijgend vocht

VOCHTBARRIERE

kit - 310ml



Een solventvrije en gebruiksklare injectiegel om opstijgend vocht in muren definitief te verhelpen. Snel en eenvoudig te injecteren met een kokerpistool in boorgaten in een horizontale voeg van de muur.

- › Gebruiksklare injectiegel
- › Effectief en permanent
- › Eén behandeling volstaat
- › Geschikt voor binnen- en buitenmuren
- › Buisjes apart verkrijgbaar



WALL-INJECTOR

kit - 5L - 10L

Een kleurloze professionele injectievloeistof die een definitieve behandeling van bovengrondse binnen- en buitenmuren garandeert tegen opstijgend vocht. Het vormt een levenslange waterdichte barrière in de muur die het opstijgend vocht belet verder door te dringen.

- › Beschermt levenslang
- › Muur blijft ademen zodat vocht kan verdampen
- › Doeltreffend en permanent
- › Geschikt voor binnen- en buitenmuren dikker dan 40 cm



DPC-WATERKERINGSFOLIE

10/20/30/45cm x 30m



Rotvrije en scheurvaste waterdichte kunststoffolie op rol tegen opstijgend vocht in binnen- en buitenmuren. Voorzien van een gewafeld profiel om een verbeterde mortelhechting te bekomen en afglijden te voorkomen.

- › Rotvrij en scheurvast
- › Goede mortelhechting dankzij het gewafeld profiel
- › Glijdt niet af dankzij het gewafeld profiel
- › Eenvoudig te snijden of te knippen



CHERMING

Beschermen tegen regendoorslag

VOEG EXPRESS

310ml



Voeg-Express van Aquaplan is een gebruiksklare voegmortel voor het eenvoudig herstellen van voegen tussen metselwerk of scheuren in beton. Voeg-Express is zeer eenvoudig aan te brengen met behulp van een kitpistool. Het voegreparatiemiddel heeft een goede hechting op de meeste bouwmaterialen en is al na enkele uren regenbestendig. Voeg-Express is ook schuurbaar en overschilderbaar.

- › Direct gebruiksklaar
- › Eenvoudig & snel aan te brengen met een kitpistool
- › Overschilderbaar



RAIN PROTECT HYDROFUGE LIQUID

0,75L - 4L - 10L

Solventvrije, reuk- en kleurloze, waterafstotende en ademende coating om alle verticale niet-geschilderde binnen- en buitenmuren te beschermen tegen regendoorslag en vervuiling. Bevat geen schadelijke organische oplosmiddelen en kan ook binnenshuis gebruikt worden.

- › Kleurloze bescherming voor binnen- en buitenmuren
- › Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- › Gemakkelijk aan te brengen



Voorheen:
Muur-Dicht

RAIN PROTECT HYDROFUGE CREAM

2,5L - 5L



Een kleurloze en waterafstotende crème voor het beschermen van buitenmuren tegen regendoorslag en vervuiling. Rain Protect Hydrofuge Cream dringt diep in iedere poreuze ondergrond en verzekert een duurzaam en dampdoorlatend vochtscherm tegen waterindringing, waardoor vorstschade vermeden wordt en mosvorming wordt tegengewerkt. Dankzij de hoge concentratie volstaat het aanbrengen van één laag.

- › Kleurloos en dampdoorlaatbaar
- › Eén laag volstaat voor langdurige bescherming
- › Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik



Voorheen:
Gevelimpregneer Crème

MUURBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN

Beschermen tegen regendoorslag

RAIN PROTECT HYDROFUGE WHITE

2,5L - 10L

Voorheen:
Hydro-Flex



Rain Protect Hydrofuge White van Aquaplan is een extreem dekkende en elastische gevelcoating die je gevel beschermt tegen regendoorslag. Na droging vormt Rain Protect Hydrofuge White een elastisch en vochtwerend scherm dat eveneens bescherming biedt tegen vervuiling. Dankzij de elasticiteit kan de gevelcoating ook op ruwe muren aangebracht worden. De speciale samenstelling van deze coating zorgt er daarenboven voor dat Rain Protect Hydrofuge White zeer duurzaam en UV-bestendig is. Droogt snel en 100% oplosmiddelvrij.

- › Beschermt tegen slagregen
- › Dicht poriën en microscheurtjes
- › Extreem hoog dekvermogen en zeer duurzaam
- › Gemakkelijk aan te brengen



RAIN PROTECT SPLASH GUARD

0,75L - 4L

Rain Protect Splash Guard van Aquaplan is een gebruiksklare waterdichte muurcoating. De coating vormt een waterdichte laag, die het binnendringen van vocht in je muren blokkeert en je muren zo beschermt tegen vochtinsijpeling. Meer nog: de unieke samenstelling van Rain Protect Splash Guard herstelt én verstevigt je droge en vochtige constructies al na één laag. De coating is makkelijk aan te brengen, heeft een groot dekvermogen en droogt snel.

- › Waterdicht na 1 laag
- › Vuilafstotend en afwasbaar
- › Hecht op vochtige ondergronden
- › Lange levensduur



Voorheen:
Aqua-Resist

SALT-STOP

1L - 5L



Wall Protect Salt Stop is een zoutneutralisator die er voor zorgt dat de zouten binnenin de stenen kristalliseren en dus niet meer naar buiten komen. Zo kunnen deze zouten geen invloed hebben op het uitzicht van de steen. Het beschermt ook de hechting met eventuele (waterdichte) bezetting.

- › Voorkomt zoutvorming
- › Ideale primer voor muurproducten
- › Reduceert vochttransport



CHERMING

Beschermen tegen regendoorslag en grondwater

RAIN PROTECT MINERAL FINISH + KWAST

10KG



Waterafstotende kalei voor buitengevels

De Rain Protect Mineral Finish combineert de authentieke uitstraling van traditionele kalei met de nieuwste technologie op vlak van waterwering. Het product is gebruiksklaar – enkel water toevoegen volstaat – en dankzij de ingebouwde waterafstotende eigenschappen is een aparte hydrofuge behandeling overbodig.

Zo bescherm je je gevel duurzaam tegen regen, vorst en vervuiling.

Dankzij de eenvoudige verwerkbaarheid is het product ideaal voor zowel renovatieprojecten als nieuwbouw.

- › Waterafstotend
- › Dampdoorlatend
- › Ready to Mix

BLACK FOUNDATIONS

4L - 20L

Universele bitumineuze coating om ingegraven materialen, die langs de buitenzijde in aanraking komen met de ondergrond, waterdicht te maken. Vormt snel een vochtwerende en sterke beschermlaag. Kan zowel in de zomer als in de winter verwerkt worden.

- › Snel droog, snel waterdicht
- › Hecht op iedere ondergrond
- › Dicht alle poriën en microscheurtjes
- › Te gebruiken in de winter, als in de zomer



ONDERGRONDS

4kg



Universele en elastische bitumenemulsie zonder oplosmiddelen voor het waterdicht maken van alle materialen die met grondwater in aanraking komen. Te gebruiken langs de buitenzijde en kan aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond.

- › Milieuvriendelijk, bevat geen oplosmiddelen
- › Vormt een plastische en naadloze bekleding
- › Hecht op iedere ondergrond
- › Dicht alle poriën en microscheurtjes



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN

Beschermen tegen regendoorslag en grondwater

BASEMENT PROTECT LEAK STOP

1kg - 2,5kg

Voorheen:
Waterdruk-Stop



Snel verhardend en expanderend afdichtingsmiddel voor het onmiddellijk stoppen van lekken in beton en metselwerk, zelfs onder extreem hoge druk. Een effectieve, permanente dichting door de expansieve uitzetting tijdens het drogingsproces.

- › Droogt zeer snel
- › Dicht lekken en hoeken tussen muur- en vloerplaat
- › Verankert bouten, leidingen of andere voorwerpen
- › Werkt zelfs onder hoge druk



BASEMENT PROTECT CEMENT SEALER

5kg - 10kg - 20kg

Hoogwaardige, duurzame witte cementlaag voor het waterdicht maken van binnenmuren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden en onderhevig zijn aan een constante waterdruk. Geschikt voor muren opgetrokken uit cement- of betonblokken.

- › Weerstaat hoge waterdruk
- › Optimale hechting zelfs op vochtige ondergronden
- › Doeltreffend en permanent
- › Makkelijk aan te brengen met de Basement Protect Cement Sealer Kwast



Voorheen:
Kelder-Bezetting



BASEMENT PROTECT EPOXY SEALER

1,5L - 4L

Voorheen:
Kelder-Epoxy



Slijtvaste en dampdoorlaatbare twee componentenbekleding voor het waterdicht maken van muren en vloeren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden. Geschikt voor muren opgetrokken uit bakstenen of cementbezetting.

- › Dicht ondergrondse muren die onderhevig zijn aan waterdruk
- › Dringt diep in de ondergrond en verstevigt de structuur van het materiaal
- › Esthetisch en overschilderbaar
- › Geschikt voor vloeren wegens slijtvaste eigenschappen



CHERMING

Beschermen tegen grondwater & betonnen vloeren

BASEMENT PROTECT FLEX PLUG

500gr



Afdichten in en rond doorvoeren

Basement Protect Flex Plug is een damp- en waterdichte afdichtingspasta voor het afdichten van vocht en drukkend water bij doorvoeren. De afdichtingspasta krimpt niet, droogt niet en blijft steeds plastisch. Hierdoor kunnen aan de doorvoer steeds kabels toegevoegd worden zonder de afdichting te moeten verwijderen.

- › Kan hoge waterdruk weerstaan
- › Blijvend plastisch
- › Zowel in, als rond een doorvoer



FLOOR PROTECT EXTREME

1L - 4L

Voorheen:
Vloer-Coating Extreme



Een duurzame en waterafstotende vloercoating voor het beschermen van betonnen vloeren tegen herhaaldelijke belasting door oa. wagens. Het voorkomt slijtage door warme banden en beschermt de ondergrond tegen vlekken, vetten en strooizout. Dankzij zijn speciale samenstelling is de coating waterafstotend en kan hij gemakkelijk gereinigd worden met alledaagse onderhoudsproducten.

- › Slijtvaste vloercoating
- › Hoge weerstand tegen herhaaldelijke belasting
- › Beschermt te vlekken, vetten en strooizout
- › Geschikt voor poreuze cement- en betonvloeren



DUURZAAMHEID

Duurzaamheid en circulariteit

▪ Milieu

Als vooraanstaande speler in dakbedekkingsmaterialen, vloeibare waterdichting en isolatie, hechten we veel belang aan duurzaamheid en onze bijdrage aan de wereld.

Jaarlijks verbruikt elke Europeaan bijna 15 ton grondstoffen en produceert hij/zij tot wel 500 kg afval. Daar moeten we samen wat aan doen, en als iedereen – consumenten en bedrijven – een inspanning levert, zorgen we samen voor een betere wereld om in te werken en te leven.

De bouwsector heeft een stevige impact op het milieu. Voor IKO is het dan ook des te belangrijker om op elk niveau stappen naar duurzaamheid te zetten en hergebruik van materialen te bevorderen.

Dat doen we onder andere met duurzame en ecologisch verantwoorde oplossingen.



WIST JE DAT...

Aquaplan producten herstellen & werken probleemoplossend. Dit verlengt de levensduur van je woning waardoor er minder afval gecreëerd wordt.



INHOUDSOPGAVE

De optimale bescherming voor je tuin

| | |
|-----------------------------------|----|
| Leggen van een dakbedekking | 38 |
| Beschermen en onderhouden | 47 |
| Renoveren | 50 |
| Vijverfolie | 51 |



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

Leggen van een dakbedekking




AQUA-PAN CLASSIC



86 cm

Universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor hellende daken. De Aqua-pan classic dakpanplaten bestaan uit golvende pannen met een klassieke uitstraling. In slechts één beweging kunnen 35 pannen onmiddellijk geplaatst worden. Past altijd, zonder knippen of snijden. Esthetisch eindresultaat dankzij zijn aangepast profiel.

- › Golvende pan met klassieke uitstraling
- › Eenvoudig
- › Sterk
- › Geluiddempend
- › Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking aan te brengen



antraciet

rood

WINDVEER

- › Waterdichte afwerking zijkant dak
- › Lengte: 91 cm



NOK

- › Waterdicht maken bovenkant dak
- › Lengte: 91 cm



AFSLUITSTUK

- › Afwerking uiteinde nok
- › 2 stuks per dak, enkel bij gebruik windveer



ZELFBORENDE SCHROEF

- › Schroeven met EPDM-dichting voor een waterdichte sluiting
- › 40 schroeven per doos



CHERMING



AQUA-PAN EBENA




Universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor hellende daken. De Aqua-Pan Ebena dakpanplaten zijn vlak met een moderne uitstraling. Je kan in één beweging 24 pannen plaatsen. Goed om te weten: door het unieke concept past Aqua-Ebena op ieder hellend dak, zonder knippen noch snijden.

- › Vlakke pan
- › Eenvoudig & snelle plaatsing
- › Sterk, duurzaam & lichtgewicht
- › Geluiddempend
- › Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking aan te brengen



WINDVEER

- › Waterdichte afwerking zijkant dak
- › Lengte: 91 cm



NOK

- › Waterdicht maken bovenkant dak
- › Lengte: 91 cm



AFSLUITSTUK

- › Afwerking uiteinde nok
- › 2 stuks per dak, enkel bij gebruik windveer



ZELFBORENDE SCHROEF

- › Schroeven met EPDM-dichting voor een waterdichte sluiting
- › 40 schroeven per doos



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

Leggen van een dakbedekking




AQUA-PAN GALLO



86 cm

Een universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor hellende daken. De Aqua-pan Gallo dakpanplaten hebben een zachte mediterrane welving met een elegante superieure uitstraling. In één beweging kan je 20 pannen plaatsen. Goed om te weten: door het unieke concept past Aqua-Pan Gallo op ieder hellend dak, zonder knippen noch snijden.

- › Past altijd, niet knippen of snijden
- › Eenvoudig & snelle plaatsing
- › Sterk, duurzaam & lichtgewicht
- › Geluiddempend
- › Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking aan te brengen



antraciet

rood

WINDVEER

- › Waterdichte afwerking zijkant dak
- › Lengte: 91 cm



NOK

- › Waterdicht maken bovenkant dak
- › Lengte: 91 cm



AFSLUITSTUK

- › Afwerking uiteinde nok
- › 2 stuks per dak, enkel bij gebruik windveer



ZELFBORENDE SCHROEF

- › Schroeven met EPDM-dichting voor een waterdichte sluiting
- › 40 schroeven per doos




CHERMING

AQUA-PAN SMOOTH



Een universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor hellende daken. Je kan in één beweging meerdere pannen plaatsen. Goed om te weten: door het unieke concept past Aqua-Pan Ebena op ieder dak, zonder knippen noch snijden.

- › Beschikbaar in 2 modellen
- › Eenvoudig & snelle plaatsing
- › Sterk, duurzaam & lichtgewicht
- › Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking aan te brengen



CLASSIC Smooth antraciet EBENA Smooth antraciet

WINDVEER

- › Waterdichte afwerking zijkant dak
- › Lengte: 91 cm



NOK

- › Waterdicht maken bovenkant dak
- › Lengte: 91 cm



AFSLUITSTUK

- › Afwerking uiteinde nok
- › 2 stuks per dak, enkel bij gebruik windveer



ZELFBORENDE SCHROEF

- › Schroeven met EPDM-dichting voor een waterdichte sluiting
- › 40 schroeven per doos



TUINBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

Leggen van een dakbedekking




CAMBRIDGE XPRESS

De shingle Cambridge Xpress biedt een betere bedekking dan andere dakshingles. Het is immers een 2-laagse shingle van een hoge kwaliteit.

Dankzij de speciale Cambridge Xpress lane, een extra grote vernagelstrook kan de verlegging snel gebeuren. Verkrijgbaar in 3 natuurlijke tinten en eigentijdse kleuren. Dankzij de 2 lagen en het gebruik van meerdere kleuren heeft het uitzicht van de shingles een 3D effect. Kan ook voor residentiële daken gebruikt worden.

Geschikt voor elke dakvorm (ook steile daken) en verkrijgbaar in 3 natuurlijke tinten en eigentijdse kleuren.

- › Authentieke, natuurlijke look met reliëf
- › Meer dekking dan een standaard dakshingle
- › Speciale Cambridge Xpress zone voor het sneller verleggen van de shingles
- › Uitstekende oplossing voor renovatieprojecten
- › Geschikt voor elke dakvorm



ARMOURBASE PRO PLUS

IKO Armourbase Pro PLUS is een moderne en flexibele bitumenonderlaag met bitumineuze stroken voor een klevende overlapping. Dankzij deze zelfklevende overlappingen moet je je laaghellend dak (15-20°) niet voor 50% overlappen: dat is geld en tijd bespaard! Deze klevende eigenschap biedt ook een verhoogde bescherming tegen het risico op waterinfiltratie.



NOK

Rechthoekige dakshingles (Superglass) om je nokken en hoekshingles in dezelfde kleur als de Cambridge Xpress te kunnen verleggen.



STARTERSTRIP

Speciaal ontworpen accessoire om de verlegging van een Cambridge Xpress dak snel en gemakkelijk te starten aan de onderdakrand.



CHERMING



EASY-SHINGLE



Shingles met rotvrije glasvliesinlage voor het esthetisch waterdicht maken van hellende daken. Vanwege zijn lagere gewicht per m² in vergelijking met andere dakdichtingsmaterialen kan een goedkopere en lichtere dakstructuur gebruikt worden.

- › Laag gewicht, ideaal voor lichte dakconstructies
- › Zelfklevend
- › Makkelijk zelf te plaatsen

Beverstaart 5-tabs

81 cm



1 pak = 17 stuks = 2 m²


SHINGLE-LIJM

- › Verbeterd de hechting van de shingles
- › Klaar voor gebruik
- › Soepel, extra versterkt met vezels



Standaard 3-tabs

78 cm



1 pak = 18 stuks = 2 m²

EASY-SHINGLE STICK

- › Verbeterd de hechting van de shingles
- › Klaar voor gebruik
- › Overschilderbaar en schuurbaar



NAGELS

- › Onroestbare verzinkte daknagels
- › 1 doos 500g = ± 9 pakken shingles
- › 1 doos 1 kg = ± 18 pakken shingles



TUINBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

Leggen van een dakbedekking




TOPLINE



Onderhoudsvrije en duurzame bitumineuze golfplaat met een hoge weerstand tegen vocht, vorst en luchtverontreiniging.

- › Het meeste vuil spoelt gewoon weg na een regenbui
- › Beschermt tegen regen, wind en UV-straling
- › Vormvast en duurzaam
- › Eenvoudig te plaatsen



Om een lichtinval te creëren kan een transparante golfplaat geïntegreerd worden in uw bitumineus golfplaten dak

NOK

- › Een fraaie waterdichte dakafwerking die lang meegaat
- › Absorbeert geen vocht



NAGELS

- › Goed afsluitend dankzij de vorm van de kop van de nagel
- › Onroestbaar
- › 1 doos = 5 platen
- › Beschikbaar in 3 kleuren



CHERMING




TOPLINE MINI



Een hoog kwalitatieve, vormvaste en duurzame bitumengolfplaat op basis van bitumen, cellulose vezels en thermo-hardende harsen die tegen vuil, weer en wind kan.

- › Snel en gemakkelijk een fraaie waterdichte dakafwerking die lang meegaat
- › Absorberen geen vocht
- › Beschermt tegen regen, wind en uv-straling



NOK

- › Een fraaie waterdichte dakafwerking die lang meegaat
- › Absorbeert geen vocht



NAGELS

- › Goed afsluitend dankzij de vorm van de kop van de nagel
- › Onroestbaar
- › 1 doos = 5 platen
- › Beschikbaar in 3 kleuren



TUINBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN Leggen van een dakbedekking



BARDEAU ROLL



Decoratieve waterdichte plak- of brandrol verstevigd met een rotvrij en scheurvast polyestervlies en afgewerkt met een gekleurde leislag.

De onderzijde is voorzien van een geperforeerde MMP-folie zodat direct op een nieuwe of bestaande dakbedekking kan gewerkt worden.

- › Stevige, rotvrije en scheurvaste dakrol dankzij de polyester inlage
- › Decoratief door de gekleurde leislag
- › Zowel voor oude als nieuwe dakconstructies



Afmeting: 7,5 m x 1 m



Gebruik een deel van de rol voor de nokafwerking.

GARDENTOP STICK ALU

5m x 1m



De Gardentop Stick Alu is een zelfklevend membraan voor het snel en eenvoudig plaatsen van een waterdicht dak in 1 laag. Ideaal voor lichtgewicht constructies zoals tuinhuizen, carports en bijgebouwen.

- › UV-resistent
- › CE-gemarkeerd
- › Snel en eenvoudig



CHERMING

Beschermen en onderhouden

SURFACE PROTECT STONE SEALER

2,5L



Beschermende coating voor buitentegels en klinkers

Deze transparante, hoogwaardige coating is geschikt voor zowel poreuze als niet-poreuze tegels en klinkers en zorgt al na slechts één laag voor een zichtbaar vernieuwde uitstraling. Door de waterafstotende werking krijgt vuil, vet en groene aanslag geen kans.

- › Beschermt tegen vlekken
- › Doet kleuren herleven
- › Voorkomt groene aanslag



KLINKER-BESCHERMER

5L - 10L

Dampdoorlaatbare, transparante oppervlaktebescherming voor alle absorberende en poreuze ondergronden in en rondom de woning zoals klinkers en tegels. Laat de intensiteit van de originele kleuren en schakeringen van de ondergrond herleven en vertraagt de indringing van stof, vet en olie.

- › Vuil-, vet- en waterafstotend
- › Vertraagt mos- en algenaangroei
- › Vermijdt vorstschade



PAAL-BESCHERMER

2,5kg



Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen, waardoor de levensduur van je palen uit hout, metaal en cement wordt verlengd. De Paal-Beschermmer biedt een hoge weerstand tegen agressieve invloeden van grondwater, ook op vochtige ondergronden. Overschilderbaar en schuurbaar.

- › Uitstekende hechting, ook op vochtige ondergronden
- › Voor cement, hout en metaal
- › Overschilderbaar en schuurbaar
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik



TUINBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

Beschermen en onderhouden

STOP-GEUR

1kg



100% natuurlijk product op basis van enzymen die de afbraak van afval activeert. Verdrijft de hinderlijke geur en houdt afvalcontainers schoon en fris, ook in de zomer.

- › Ontgeurt
- › Weert insecten en hun maden af
- › Biologisch product



ZON-REFLECT

1L



Een zonwerende verf die te veel warmte in uw serre voorkomt. De verf wordt transparant bij regen en droogt wit op bij droog weer. Het is een watergedragen verf en bevat geen schadelijke stoffen die het water in vijvers of grachten kan verontreinigen.

- › Droogt snel
- › Houdt de warmte buiten
- › Bruikbaar op glas en kunststof
- › Afwasbaar met water en zeep



CHERMING

STOP GROENE AANSLAG

0,75L - 4L - 10L



Een krachtig, gebruiksklaar product voor het bestrijden van groene aanslag, schimmels, algen, ... op alle buiten-oppervlakken. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

- › Bestrijdt alle groene afzetting
- › Extra geconcentreerd
- › Langdurige werking



ZELFREINIGER

750ml - 5L - 15L



Universeel en biologisch reinigingsproduct voor het intensief reinigen van alle soorten oppervlakken. Het verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Het product werkt op basis van enzymen. Na het aanbrengen doet het product zijn werk. Eerste resultaten zichtbaar na enkele dagen.

- › Zelfreinigend, schrobben overbodig
- › Verwijdert alle atmosferische vervuiling
- › Zeer doeltreffend



TUINBES

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

Renoveren

RENOV'ASPHALT

20kg



Universele en elastische bitumenemulsie voor de buitenrenovatie van geasfalteerde wegen, paden en opritten. Het voedt de oude asfaltbedekking, vult kleine scheuren en gaten op en vermijdt hierdoor dat water en vorst schade aan het asfalt kan veroorzaken.

- › Renoveert en onderhoudt
- › Maakt uw asfalt anti-slip
- › Eenvoudig aan te brengen
- › Verlengt de levensduur



Ga naar www.aquaplan.com voor meer informatie over onze producten.

De website bevat een calculator per product die toelaat exact de benodigde hoeveelheid te berekenen.

Daarnaast vind je er ook de verkooppunten in je buurt.

CHERMING

Vijverfolie

EPDM RUBBER VIJVER



Hoogwaardig kunststof rubber bestaande uit 1 stuk en in 1 laag.
De vijverfolie is uiterst elastisch en kan tot meer dan 400% uitrekken én kan hierdoor gemakkelijk aan onregelmatige ondergronden worden aangepast.

- › Blijvend elastisch en 100%
- › UV-bestendig
- › Eenvoudig te plaatsen
- › Direct 100% waterdicht
- › Lange levensduur

Aquaplan is een sterk merk met een compleet assortiment professionele producten op maat van de doe-het-zelver.

Voor elk probleem in en om de woning biedt Aquaplan een oplossing aan. Dit op vlak van dakbedekking, waterdichting, onderhoud en bescherming.

Kijk op onze website voor de dichtstbijzijnde verkooppunten.


www.aquaplan.com



*Wil je graag
extra besparen en isolatie
zelf eenvoudig installeren?*

 **IKO enertherm**[®]


DE ISOLATIE MET HET HOOGSTE RENDEMENT



Het meest efficiënte isolatieproduct wordt gemaakt met PIR-isolatieschuim. Een milieuvriendelijk en veelzijdig materiaal voor thermische isolatie en geschikt voor diverse toepassingen.

De IKO Enertherm PIR-isolatie is uiterst efficiënt dankzij deze vier eigenschappen:

- Gebruiksvriendelijk
- Hoge isolatiewaarde
- Beloopbaar
- Geen koudebruggen



EEN ISOLATIEPLAAT VOOR ELKE KLUS

Verkrijgbaar bij de betere doe-het-zelf zaak bij u in de buurt

www.enertherm.be

ISOLATIEPLATEN



IKO enertherm
ALU TG



Multi-fit

ACCESSOIRES



Duo-fix
8-10-12-16cm



Iso-Fill 500ml



Iso-band

DAK ISOLATIEPLATEN



IKO enertherm BM



IKO enertherm MG



Duo-fix
8-10-12-16cm



Iso-Fix 750ml

COMBI ISOLATIEPLATEN



Combi Floor



Combi Cover



Cover-Finish



Clip & Fix





Duurzame houtvezelisolatie voor comfortabel en gezond wonen



IKO flextherm is een hoogwaardige houtvezelisolatie, ontworpen voor duurzame bouw- en renovatieprojecten. Het is gemaakt van natuurlijke houtvezels en combineert effectieve thermische isolatie, uitstekende bescherming tegen zomerse hitte en een gezond binnenklimaat.

IKO flextherm is ideaal voor doe-het-zelftoepassingen in daken, muren en plafonds. Dankzij zijn natuurlijke eigenschappen helpt het vocht te reguleren en draagt het bij aan een comfortabel woonklimaat – het hele jaar door.



IKO flextherm toepassingen

- Hellende daken
- Binnenmuren
- Plafonds
- Houtskeletbouw



Hoge geluidsisolatie

Houtvezelplaten helpen luchtgeluid te verminderen dankzij hun dichte, open vezelstructuur. Ze absorberen en dempen geluid effectief, waardoor het comfort in muren, daken en vloeren wordt verbeterd, vooral in lichtgewicht constructies waar geluid zich gemakkelijker kan verspreiden.



Dimensionale stabiliteit

De platen zijn zo ontworpen dat ze in de loop van de tijd stabiel blijven, hun vorm behouden en goed in de constructie passen.

Deze dimensionale stabiliteit helpt een continue isolatielaag te behouden, ondersteunt betrouwbare detaillering en vermindert het risico op openingen die de thermische en akoestische prestaties kunnen aantasten.



Eenvoudig in gebruik

Houtvezelisolatie is prettig om mee te werken omdat het geen jeuk of irritatie veroorzaakt, zoals sommige minerale

isolatiematerialen dat wel doen. In veel gevallen betekent dit dat er geen speciale beschermende kleding nodig is voor huid en ogen, waardoor het gebruik eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt.



Vochtregulerende isolatie

Houtvezel kan vocht bufferen: het kan tijdelijk waterdamp opnemen en weer afgeven wanneer de omstandigheden veranderen. In de juiste, dampdoorlatende opbouw ondersteunt dit een gezondere vochtbalans in de constructie. Het vermindert condensatiegevaar en verbetert het binnencomfort.



Warmtebehoud

Dankzij hun hoge warmteopslagcapaciteit houden houtvezelplaten warmte vast en vertragen ze temperatuurschommelingen.

Dit verbetert het comfort in de winter en kan de prestaties in de zomer aanzienlijk verbeteren door de warmteoverdracht naar het gebouw te vertragen, waardoor binnenruimtes langer koeler blijven.



Lage CO₂-uitstoot

Houtvezelisolatie wordt gemaakt van een hernieuwbare grondstof en heeft doorgaans een lagere koolstofvoetafdruk dan veel conventionele isolatiematerialen. De totale CO₂-impact wordt verminderd doordat het hout tijdens zijn levensduur biogene koolstof opslaat en er tijdens het productieproces efficiënt gebruik wordt gemaakt van de grondstoffen.

 **flextherm**





IKO nv - Aquaplan - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - BENL - 2026



Uw partner in dakbedekking
en vochtbestrijding



www.aquaplan.com