ELEGANTO **3024 PHL**



Projet numéro / Project nummer / Project number / Projekt Nummer :

.....

QC-numéro / QC-nummer / QC-number / QC-Nummer :

.....

Couleur / Kleur / Colour / Farbe:

- ❑ Blanc, Wit, White, Weiß
- ❑ Gris clair, Licht grijs, Light grey, Lichtgrau
- ❑ Anthracite, Antraciet, Anthracite, Granitgrau
- ❑ Granulé, StoneCoat, StoneCoat, Dekorputz

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE HANDLEIDING
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG

telluria
STEEL OF LIFE

Nous vous invitons à lire attentivement le présent mode d'emploi.
Vous y trouverez les caractéristiques techniques ainsi que toutes les informations utiles en vue d'un fonctionnement correct.
Les données techniques figurant dans cette publication peuvent être modifiées à tout moment et sans avis préalable et ce, pour des raisons techniques ou commerciales..

Wij nodigen u uit deze handleiding aandachtig te lezen.
Ze omvat de technische eigenschappen en alle nuttige informatie voor een correcte werking.
De technische gegevens in deze publicatie kunnen om technische of commerciële redenen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Please read this manual carefully.
It contains the technical properties and all the information required for correct operation.
The technical data in this publication is subject to change for technical and/or commercial reasons at any time and without notice.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
Sie enthält die technischen Eigenschaften und alle Informationen, die für einen korrekten Betrieb erforderlich sind.
Die in dieser Publikation enthaltenen technischen Daten können jederzeit ohne Vorankündigung aus technischen oder kommerziellen Gründen geändert werden.

Lisez bien l'ensemble du mode d'emploi avant de commencer à réaliser des travaux.

Lees de volledige handleiding voordat u begint met de werken uit te voeren.

Read the entire manual before you start working.

Lesen Sie vor Arbeitsbeginn die gesamte Anleitung.

L'utilisation de gants est obligatoire.

Het gebruik van handschoenen is verplicht.

The use of gloves is mandatory.

Das Tragen von Handschuhen ist Pflicht.

L'utilisation de lunettes de protection est obligatoire.

Het gebruik van een veiligheidsbril is verplicht.

The use of safety glasses is mandatory.

Das Tragen einer Sicherheitsbrille ist Pflicht.

L'utilisation d'un casque de protection est obligatoire.

Het gebruik van een veiligheidshelm is verplicht.

The use of a hard hat is mandatory.

Das Tragen eines Sicherheitshelms ist Pflicht.

Liste d'outils / Gereedschappenlijst / Tools List / Werkzeugliste



Liste des composants / Stukslijst / Partslist / Teileliste

A27 2x 	A21 3x 	AD27 1x 	B6 33x 	F6 10x 	FA6 1x 	FPH1 1x 
FPH2 2x 	FTPPH 1x 	HA6 4x L= 2080mm 	HPH 1x L= 2064mm 	FD18 1x 	UD18 1x 	KT18 1x 
K6R 1x 	K6LD 1x 	K6S 6x 	J27R 1x 	J27 2x 	J21 3x 	J21S 3x 
JDA27 2x 	JD27 1x 	Z27A 1x 	Z21B 1x 	Z27C1 1x 	Z27C2 1x 	Z21D 1x 
AB-5 6x	ZAPHL 1x 	ZAV 1x 	ZC1PHL 1x 	ZC2PHL 1x 	ZCVL 1x 	DA045 12x 
DA27 18x 	DA21 22x 	DAVL21 1x 	DAVR21 1x 	DI045 12x 	DI21 10x 	DI27 6x 
DIVR21 1x 	DIVL21 1x 	X27A 1x 	X21B 1x 	X27C 1x 	X21D 1x 	IG 2x L= 2.090mm 
IK 2x L= 2.070mm 	TP3024 4x 	BF21 9x 	PP21 1x 	OS18 1x 		

option / optie / option / Option

Liste des composants / Stukslijst / Partslist / Teileliste

CP01 3x 	CP02 8x 	CP03 3x 	CP05 13x 	SD18 700x 	SD18BL 40x 	SD16D 18x 
SD25 2x 	BZ 16x 	TOOL1 1x 	TOOL2 2x 	TOOL3 1x 	RK1 1x RK2 RK3 	W1 1x
W2 1x 	W3 1x 	W4 2x 	M27 3x 	M21 3x 	DK 1x 	SPB6 4x 
SSP 1x 	DR 1x 	DL 1x 	3024PH-5 1x 	3024PH-2 3x 	3024PH-6 1x 	3024PH-7 1x 
S6PH 2x 2 	XPHA 1x 	XPHB 1x 	XPHC 1x 	XPHL 1x 	IPHK 2x 	IPHL 1x 



Fundament

- Le sol doit être plat et de niveau. Le sol doit être réalisé pour permettre une fixation adéquate de l'abris de jardin.
- De vloer moet vlak en waterpas zijn. De vloer moet gemaakt worden zodat de bevestiging van het tuinhuis wel mogelijk is.
- The floor must be flat and level. The floor must be made in such a way that it is possible to fix the garden house.
- Der Aufbauort muss eine flache, geschlossene und in Waage liegende Bodemplatte aufzeigen. Die Bodenplatte muss so beschaffen sein, das eine mechanische Befestigung von dem Eleganto erfolgen kann.

PS

- L'abris de jardin doit être centrée sur la dalle de béton.
- Het tuinhuis moet gecentreerd geplaatst worden op het fundament.
- The garden house must be centered on the foundation.
- Das Gartenhaus muss auf dem Fundament zentriert sein.

Tous les éléments / Alle elementen / All elements / Alle Elemente



Composition / Compositie / Composition / Zusammensetzung

















A	Paroi / Wand / Wall / Wand



A	Paroi / Wand / Wall / Wand

Le principe de la construction du mur (POW).
Het principe van de opbouw van de wand (POW).
The principle of building the wall (POW).
Das Prinzip des Baus der Mauer finden (POW).



A	**Paroi / Wand / Wall / Wand**	**POW**

Tourner encadrement / Kader omdraaien / Turn Frame / Rahmen umdrehen



A	**Paroi / Wand / Wall / Wand**	**POW**



A	Paroi / Wand / Wall / Wand	POW







A	Paroi / Wand / Wall / Wand	POW



A	Paroi / Wand / Wall / Wand	POW

Tourner encadrement / Kader omdraaien / Turn Frame / Rahmen umdrehen



A	Paroi / Wand / Wall / Wand	POW



A Paroi / Wand / Wall / Wand **POW**



A Paroi / Wand / Wall / Wand



A Paroi / Wand / Wall / Wand



A Paroi / Wand / Wall / Wand



A Paroi / Wand / Wall / Wand



A Paroi / Wand / Wall / Wand



A Paroi / Wand / Wall / Wand



A Paroi / Wand / Wall / Wand



B	Paroi / Wand / Wall / Wand



D	Paroi / Wand / Wall / Wand

Le principe de la construction du mur, voir pages 8 à 11 (POW).
Het principe van de opbouw van de wand, zie pagina 8 tot en met 11 (POW).
The principle of building the wall, see pages 8 through 11 (POW).
Das Prinzip des Baus der Mauer finden Sie auf den Seiten 8 bis 11 (POW).



2X

B / D Paroi / Wand / Wall / Wand

B



B Paroi / Wand / Wall / Wand



D Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand

Option StoneCoat:
Plier les crochets à 90°
Hoekjes plooien op 90°
Corners fold at 90°
Ecken um 90° falten



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand

Option StoneCoat:
Plier les crochets à 90°
Hoekjes plooien op 90°
Corners fold at 90°
Ecken um 90° falten



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand

Option StoneCoat:
Plier les crochets à 90°
Hoekjes plooien op 90°
Corners fold at 90°
Ecken um 90° falten



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand

revêtement intérieur
binnenbekleding
interior lining
Innenverkleidung



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand — **Option / Optie / Option / Option**



A + B Paroi / Wand / Wall / Wand



C Paroi / Wand / Wall / Wand

Le principe de la construction du mur, voir pages 8 à 11 (POW).
Het principe van de opbouw van de wand, zie pagina 8 tot en met 11 (POW).
The principle of building the wall, see pages 8 through 11 (POW).
Das Prinzip des Baus der Mauer finden Sie auf den Seiten 8 bis 11 (POW).



C Paroi / Wand / Wall / Wand



C Paroi / Wand / Wall / Wand



C Paroi / Wand / Wall / Wand



C Paroi / Wand / Wall / Wand



C Paroi / Wand / Wall / Wand



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand

Option StoneCoat:
Plier les crochets à 90°
Hoekjes plooien op 90°
Corners fold at 90°
Ecken um 90° falten



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand

Option StoneCoat:
Plier les crochets à 90 °
Hoekjes plooien op 90°
Corners fold at 90°
Ecken um 90° falten



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand

revêtement intérieur
binnenbekleding
interior lining
Innenverkleidung



C + D	Paroi / Wand / Wall / Wand	Option / Optie / Option / Option

revêtement intérieur et plaque perforée
binnenbekleding en geperforeerde plaat
interior lining and perforated plate
Innenverkleidung und perforierte Platte



C + D	Paroi / Wand / Wall / Wand	Option / Optie / Option / Option

revêtement intérieur et plaque perforée
binnenbekleding en geperforeerde plaat
interior lining and perforated plate
Innenverkleidung und perforierte Platte



C + D	Paroi / Wand / Wall / Wand	Option / Optie / Option / Option



C + D	Paroi / Wand / Wall / Wand



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B + C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B + C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



A + B + C + D Paroi / Wand / Wall / Wand



H Paroi / Wand / Wall / Wand

Le principe de la construction du mur, voir pages 8 à 11 (POW).
Het principe van de opbouw van de wand, zie pagina 8 tot en met 11 (POW).
The principle of building the wall, see pages 8 through 11 (POW).
Das Prinzip des Baus der Mauer finden Sie auf den Seiten 8 bis 11 (POW).



H Paroi / Wand / Wall / Wand



H Paroi / Wand / Wall / Wand



H Paroi / Wand / Wall / Wand



H Paroi / Wand / Wall / Wand



H Paroi / Wand / Wall / Wand

Option StoneCoat:
Plier les crochets à 90 °
Hoekjes plooien op 90°
Corners fold at 90°
Ecken um 90° falten



H Paroi / Wand / Wall / Wand



H **Paroi / Wand / Wall / Wand**



Exemple donné pour un sous-sol en béton. Fixer l'abri de jardin dans les règles de l'art.
Voorbeeld is voor beton-ondergrond. Tuinhuisje fixeren volgens de regels van de kunst.
Example is for concrete substrate. Fix the garden shed in accordance with good practise.
Beispiel ist für Betonuntergrund. Fachgerechte Befestigung des Gartenhäuschens.

H **Paroi / Wand / Wall / Wand**



H Paroi / Wand / Wall / Wand



Option StoneCoat:
Plier les crochets à 90 °
Hoekjes plooien op 90°
Corners fold at 90°
Ecken um 90° falten

H Paroi / Wand / Wall / Wand



H Paroi / Wand / Wall / Wand



H Paroi / Wand / Wall / Wand



H Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand

Le principe de la construction du mur, voir pages 8 à 11 (POW).
Het principe van de opbouw van de wand, zie pagina 8 tot en met 11 (POW).
The principle of building the wall, see pages 8 through 11 (POW).
Das Prinzip des Baus der Mauer finden Sie auf den Seiten 8 bis 11 (POW).



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand

Option StoneCoat:
Plier les crochets à 90 °
Hoekjes plooien op 90°
Corners fold at 90°
Ecken um 90° falten



I **Paroi / Wand / Wall / Wand**



I **Paroi / Wand / Wall / Wand**



Option StoneCoat:
Plier les crochets à 90 °
Hoekjes plooien op 90°
Corners fold at 90°
Ecken um 90° falten

I **Paroi / Wand / Wall / Wand**



I **Paroi / Wand / Wall / Wand**



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



I Paroi / Wand / Wall / Wand



Porte / Deur / Door / Tür



Porte / Deur / Door / Tür



Porte / Deur / Door / Tür



Porte / Deur / Door / Tür



Porte / Deur / Door / Tür



Porte / Deur / Door / Tür



Porte / Deur / Door / Tür

revêtement intérieur
binnenbekleding
interior lining
Innenverkleidung

IG = 2.090mm
IK = 2.070mm



A + B + C + D	Paroi / Wand / Wall / Wand	Option / Optie / Option / Option



A + B + C + D	Paroi / Wand / Wall / Wand	Option / Optie / Option / Option











X=Y







Retirer le film / Verwijder folie / Remove foil / Folie entfernen



Toit / Dak / Roof / Dach

Retirer la bande / Tape verwijderen / Remove tape / Klebeband entfernen



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach



Exemple donné pour un sous-sol en béton. Fixer l'abri de jardin dans les règles de l'art.
Voorbeeld is voor beton-ondergrond. Tuinhuisje fixeren volgens de regels van de kunst.
Example is for concrete substrate. Fix the garden shed in accordance with good practise.
Beispiel ist für Betonuntergrund. Fachgerechte Befestigung des Gartenhäuschens.

Ancrage / Verankering / Anchoring / Verankerung



Toit / Dak / Roof / Dach



Angle / Hoek / Corner / Ecke



Angle / Hoek / Corner / Ecke



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach

Préparation du ruban auto-adhésif:
1. **Bien nettoyer la surface afin qu'il n'y ai ni poussière, ni humidité.**
2. **Chauffer la surface dans le cas d'une température extérieure <10 ° C.**

Voorbereiding zelfklevende tape:
1. **Oppervlak stof- en vochtvrij maken".**
2. **Bij <10°C is opwarmen ondergrond d.m.v. warmtepistool (Föhn) vereist".**

Preparation of self-adhesive tape:
1. **Make the surface dust-free and moisture-free.**
2. **Heat up the surface in case of <10 ° C outside temperature.**

Vorbereitung des Klebebandes:
1. **Machen Sie die Oberfläche staubfrei und feuchtigkeitsfrei.**
2. **Erwärmen Sie Oberfläche bei einer Außentemperatur von <10 ° C.**



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach



Toit / Dak / Roof / Dach



Drain / Afwatering / Drainage / Drainage



Drain / Afwatering / Drainage / Drainage



Sol / Vloer / Floor / Boden

Option / Optie / Option / Option



	Rampe / Oprijplaat / Ramp / Rampe	Option / Optie / Option / Option



Merci de respecter l'environnement !
Pour une élimination correcte des déchets, il faut trier les différents matériaux conformément à la législation en vigueur.
Droits d'auteur Telluria. Tous droits réservés. Aucun élément de la présente publication ne peut être reproduit ou diffusé sans l'autorisation écrite de Telluria. Les informations figurant dans la présente publication sont, pour des raisons techniques et/ou commerciales, sujettes à modification sans avis préalable.
Telluria ne peut être tenue pour responsable des éventuels oublis et erreurs de la présente publication.

Draag zorg voor het milieu!
Voor een correcte afvalverwijdering moeten de verschillende materialen volgens de toepasselijke regelgeving worden gescheiden.
Auteursrechten Telluria. Alle rechten voorbehouden. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd of verdeeld zonder de schriftelijke toestemming van Telluria.
De gegevens in deze publicatie zijn, omwille van technische en/of commerciële redenen, onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
Telluria is niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen of onjuistheden in deze publicatie.

Protect the environment!
To ensure waste is disposed of correctly, the different materials must be separated according to the applicable regulations.
Copyright Telluria. All rights reserved. Nothing in this publication may be reproduced or distributed without written permission from Telluria. The information in this publication is subject to change for technical and/or commercial reasons at any time and without notice.
Telluria is not responsible for any errors or inaccuracies in this publication.

Achten Sie auf die Umwelt!
Um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu gewährleisten, müssen die verschiedenen Materialien entsprechend den geltenden Vorschriften getrennt werden.
Copyright Telluria. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von Telluria vervielfältigt oder verbreitet werden.
Aus technischen und/oder kommerziellen Gründen können sich die in dieser Publikation enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung ändern.
Telluria ist nicht verantwortlich für Fehler oder Ungenauigkeiten in dieser Publikation.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CE PRODUIT:
Vous trouverez plus d'informations dans le manuel d'utilisation.
Service d'assistance téléphonique gratuit: 0032 800 - 11564 / Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
Mail du service clientèle: **eleganto-service@telluria.eu**

HEEFT U VRAGEN OVER DIT PRODUCT:
Bekijk even de informatie in de service-handleiding.
Gratis Service-Hotline: 0032 800 - 11564 / Maandag - vrijdag: 09:00 - 16:00 uur.
Mailadres klantendienst: **eleganto-service@telluria.eu**

DO YOU HAVE QUESTIONS ABOUT THIS PRODUCT:
Please note the information mentioned in the service guide.
Free Service Hotline: 0032 800 - 11564 / Montag - Monday - Friday: 9:00 - 16:00.
Customer Service Mail: **eleganto-service@telluria.eu**

SIE HABEN FRAGEN ZU DIESEM PRODUKT:
Bitte beachten Sie dazu die Informationen aus dem Serviceleitfaden.
Kostenlose deutschsprachige **Service Hotline: 0032 800 - 11564 / Montag - Freitag: 09:00 - 16:00 Uhr**
Kundendienst-Mail: **eleganto-service@telluria.eu**

BC DESIGN
samen visualiseren
Manual by BC DESiGN bvba